

Изоляционные материалы

Общий прайс-лист от 16.06.16

Для просмотра прайс-листа нажмите на ссылку



Теплоизоляция



Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита

16.06.16

Цены указаны с учетом НДС

Наименование	Применение	Размеры, мм			Плит в упак.	Объем упак., м3	Площадь упак., м2	Розничная цена		
		Длина	Ширина	Толщ.				Упак.	Кв.м	Куб.м
ROCKWOOL — минеральный утеплитель на основе базальтовых пород										
ROCKWOOL Эконом NEW! Плотность 26 кг/м3 Теплопроводность $\lambda_{25} = 0,039$ Вт/(м·К) Группа горючести НГ	Негорючий биостойкий утеплитель. Применяется для теплоизоляции мансард, перегородок, каркасных стен, полов на лагах, внешних стен с отделкой сайдингом, балконов	1000	600	50	12	0,360	7,20	483,00	67,10	1342
		1000	600	100	6	0,360	3,60	483,00	134,20	1342
Лайт Баттс Скандик Плотность 32 кг/м3 Теплопроводность $\lambda_{25} = 0,037$ Вт/(м·К) Группа горючести НГ	Применяется в частном домостроении для утепления конструкций, в которых теплоизоляция не воспринимает нагрузку: каркасные стены, полы на лагах, скатные кровли, перегородки. Обладает технологией "Флекси" — пружинящий край позволяет надежно зафиксировать утеплитель в каркасе и избежать появления щелей и мостиков холода.	800	600	50	12	0,288	5,76	519,00	90,20	1803
		800	600	100	6	0,288	2,88	519,00	180,30	1803
Лайт Баттс Скандик XL		1200	600	100	6	0,432	4,32	778,00	180,10	1801
Лайт Баттс Плотность 37 кг/м3 Теплопроводность $\lambda_{25} = 0,037$ Вт/(м·К) Группа горючести НГ		1000	600	50	10	0,300	6,00	655,00	109,20	2184
		1000	600	100	5	0,300	3,00	655,00	218,40	2184
ХОТРОК — минеральный утеплитель на основе базальтовых пород										
Хотрок Лайт Плотность 35 кг/м3 Теплопроводность $\lambda_{25} = 0,038$ Вт/(м·К) Группа горючести НГ	Скатные кровли, мансарды, перекрытия, полы с укладкой по лагам, каркасные стены, перегородки, балконы, внешние стены в малоэтажном строительстве	1200	600	50	8	0,288	5,76	411,00	71,40	1428
		1200	600	100	4	0,288	2,88	411,00	142,80	1428
Хотрок Акустик Плотность 40 кг/м3, Теплопроводность $\lambda_{25} = 0,038$ Вт/(м·К)	Тепло-, звукоизоляция каркасных стен, межкомнатных и офисных перегородок, перекрытий и полов	1210	610	50	8	0,295	5,9	589	99,9	1997
RAVATHERM — экструдированный пенополистирол										
RAVATHERM XPS Standart Плотность не менее 25 кг/м3 Прочность на сжатие 250 кПа Теплопроводность $\lambda_{25} = 0,030$ Вт/(м·К) Группа горючести Г4	Инновационная теплоизоляция для любого типа утепления. Имеет ступенчатую кромку плиты, предотвращающую теплопотери. Применяется в конструкциях, где утеплитель должен воспринимать нагрузку — наружные стены под штукатурку, цоколи, фундаменты и подвалы, скатные и плоские кровли, полы под стяжку, автостоянки, "зеленые" кровли, пешеходные дорожки, террасы и патио. Обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, высокой прочностью, стабильностью формы и размеров, нулевым влагопоглощением. Не подвержена гниению и биоразложению.	1185	585	30	14	0,291	9,71	1450,00	149,40	4983
		1185	585	50	8	0,277	5,55	1300,00	234,30	4694
		1185	585	100	4	0,277	2,77	1480,00	534,30	5343
RAVATHERM XPS ECO Плотность не менее 25 кг/м3 Теплопроводность $\lambda_{25} = 0,030$ Вт/(м·К) Группа горючести Г4		1185	585	30	10	0,208	6,93	1035,00	149,40	4976
		1185	585	50	6	0,208	4,16	1035,00	248,80	4976
RAVATHERM XPS Roof Плотность не менее 28 кг/м3 Прочность на сжатие 300 кПа Теплопроводность $\lambda_{25} = 0,032$ Вт/(м·К) Группа горючести Г3		1185	585	50	8	0,277	5,55	1475,00	265,80	5325
МАКСИЗОЛ — вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой										
Максизол АЛ-3	Отражающая теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Применяется в качестве дополнительной изоляции стен, полов, перекрытий в помещениях с повышенной температурой и влажностью, таких как бани, сауны, бассейны, а также в качестве отражающего слоя при монтаже теплых полов. Отражающая способность материала 95%, коэффициент теплопроводности $\lambda_{25} = 0,038$ Вт/(м·К)	25000	1200	3	----	----	30,00	1420,00	47,40	----
Максизол АЛ-4		25000	1200	4	----	----	30,00	1497,00	49,90	----
Максизол АЛ-5		25000	1200	5	----	----	30,00	1630,00	54,40	----
Максизол АЛ-8		25000	1200	8	----	----	30,00	1710,00	57,00	----
Максизол АЛ-10		25000	1200	10	----	----	30,00	2100,00	70,00	----
Для запроса стоимости и условий поставки продукции другой плотности и других толщин обращайтесь к нашим консультантам										
Также в нашей компании Вы можете приобрести кровельные материалы, пиломатериалы, водосточные системы, сайдинг и фасадные панели, мансардные окна и другие строительные и отделочные материалы производства известных фирм.										
ООО "Лайтком-СМ" осуществляет доставку приобретенного материала по Москве, Области и регионам России.										
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (495) 258-0074, 601-9718										
Благодарим Вас за интерес к нашей компании.										

16.06.16

Цены указаны с учетом НДС

Наименование	Назначение	Размеры, мм		Площадь рулона, кв.м	Розничная цена	
		Длина	Ширина		Рулон	Кв.м
Паро-, гидроизоляционные пленки OPTIMA						
Optima B	Пароизоляция	23330	1500	35,00	554,00	15,90
		46660	1500	70,00	1031,00	14,80
Optima A	Паропроницаемая ветро-, влагозащитная мембрана	23330	1500	35,00	636,00	18,20
		46660	1500	70,00	1249,00	17,90
Optima C	Универсальная гидро-, пароизоляция	23330	1500	35,00	636,00	18,20
		46660	1500	70,00	1249,00	17,90
Optima D	Универсальная гидро-, пароизоляция повышенной прочности	23330	1500	35,00	699,00	20,00
		46660	1500	70,00	1274,00	18,20
Паро-, гидроизоляционные пленки и мембраны ИЗОСПАН						
Изоспан FB	Отражающая пароизоляция для бань, саун	29170	1200	35,00	1250,00	35,80
Изоспан B	Пароизоляция	43750	1600	70,00	1195,00	17,10
Изоспан D	Пароизоляция повышенной прочности	43750	1600	70,00	1420,00	20,30
Изоспан А	Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана	43750	1600	70,00	1755,00	25,10
Изоспан А ОЗД	Ветрозащитная паропроницаемая мембрана с огнезащитными добавками	43750	1600	70,00	2670,00	38,20
Изоспан АМ	Трехслойная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана	43750	1600	70,00	2750,00	39,30
Изоспан FS	Отражающая пароизоляция повышенной прочности	43750	1600	70,00	2465,00	35,30
Изоспан DM Proff	Антиконденсатная гидроизоляционная пленка повышенной прочности	43750	1600	70,00	2680,00	38,30
Изоспан AQ Proff	Профессиональная трехслойная гидро-, ветрозащитная паропроницаемая мембрана	43750	1600	70,00	4890,00	69,90
Паро-, гидроизоляционные пленки и мембраны JUTA						
Ютафол Н-96 (сильвер)	Пароизоляция	50000	1500	75,00	1476,00	19,70
Ютафол Д-96 (сильвер)	Гидроизоляционная микроперфорированная пленка	50000	1500	75,00	1476,00	19,70
Ютафол Н-110 (стандарт)	Армированная пароизоляционная пленка	50000	1500	75,00	2652,00	35,40
Ютафол Н-110 (специал)	Пароизоляция с пониженной воспламеняемостью	50000	1500	75,00	3385,00	45,20
Ютафол Д-110 (стандарт)	Армированная гидроизоляционная микроперфорированная пленка	50000	1500	75,00	2652,00	35,40
Ютафол Д-110 (специал)	Гидроизоляция с пониженной воспламеняемостью	50000	1500	75,00	3385,00	45,20
Ютакон-130	Подкровельная антиконденсатная пленка	50000	1300	65,00	4339,00	66,80
Ютавек-85	Ветрозащитная диффузионная мембрана для стен	50000	1500	75,00	3332,00	44,50
Ютавек-115	Подкровельная супердиффузионная мембрана	50000	1500	75,00	4951,00	66,10
Ютавек-135	Четырехслойная супердиффузионная мембрана	50000	1500	75,00	5842,00	77,90
Ютавек Мастер	Четырехслойная супердиффузионная мембрана повышенной прочности	50000	1500	75,00	6995,00	93,30
Паро-, гидроизоляционные пленки и мембраны FOLDER						
Folder Silver N98	Пароизоляция	50000	1500	75,00	1355,00	18,10
Folder Silver D98	Гидроизоляционная микроперфорированная пленка	50000	1500	75,00	1355,00	18,10
Folder Facade	Ветрозащитная диффузионная мембрана для вентилируемых фасадов	50000	1500	75,00	1716,00	22,90
Folder Comfort	Гидро-, ветрозащитная паропроницаемая мембрана для теплой кровли и фасада	50000	1500	75,00	2970,00	39,60
Folder Steam Regulator	Пароизоляционная пленка с ограниченной паропроницаемостью для вывода излишней влаги из помещения	50000	1500	75,00	4200,00	56,00
Folder Classic	Подкровельная супердиффузионная мембрана	50000	1500	75,00	4500,00	60,00
Folder Alum H90	Пароизоляция с отражающим (рефлексным) слоем	50000	1500	75,00	3248,00	43,40
Изоляционные мембраны TYVEK						
Tyvek Soft	Ветрозащитная диффузионная мембрана для вентилируемых фасадов	50000	1500	75,00	5967,00	79,60
Tyvek Solid	Ветрозащитная супердиффузионная мембрана для теплых кровель	50000	1500	75,00	7200,00	96,00
Tyvek AirGuard SD5	Пароизоляционная мембрана с ограниченной паропроницаемостью для вывода излишней влаги из помещения	50000	1500	75,00	9749,00	130,00
Соединительные ленты, скотчи						
Изоспан FL Termo	Клейкая алюминиевая односторонняя лента	40000	50	----	339,00	----
Изоспан KL	Двухсторонняя клейкая лента на нетканой основе	50000	15	----	461,00	----
Folder Bond Tape	Скотч односторонний	20000	50	----	499,00	----
JUTA СП-1	Двухсторонняя бутилкаучуковая соединительная лента	25000	15	----	540,00	----
JUTA СП-AL	Односторонняя бутилкаучуковая соединительная лента с алюминиевым слоем	50000	50	----	540,00	----

Также в нашей компании Вы можете приобрести кровельные материалы, пиломатериалы, водосточные системы, сайдинг и фасадные панели, мансардные окна и другие строительные и отделочные материалы производства известных фирм.

ООО "Лайтком-СМ" осуществляет доставку приобретенного материала по Москве, Области и регионам России.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (495) 258-0074, 601-9718

Благодарим Вас за интерес к нашей компании.