

## Металлочерепица и фальцевая кровля STYNERGY. Розничный прайс-лист.

Полная ширина: 1190 мм Рабочая ширина: 1190 мм Рабочая ширина: 1195 мм Рабочая ширина: 1185 мм Рабочая ширина: 1125 мм Рабочая ширина: 1250 мм Рабочая ширина: 520 мм	09.04.2024 Цены указаны за квадратный метр изделия с учетом НДС													
Толицина стали, мм од. 5 0,5 0,4 0,4 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45	Типы полимерных покрытий			Polyester		GRAPHITE45	CORUNDUM50		Бархат	PurRus (НЛМК)		PRO	Кашемир	PURAL BT
Защитный слой цинка, г/кв.м				глянцевый		матовый	глянц. матовый		матовый	глянц. матовый		матовый	матовый	матовый
Гарантия, лет   -   -   2   10   20   25   25   25   30   30   50   50   50	Толщина стали, мм	0,45	0,50			0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Металлочерепица СМ CLASSIC Полная ширина: 1190 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица GARDA Полная ширина: 11165 мм Рабочая ширина: 11165 мм Рабочая ширина: 11165 мм Рабочая ширина: 1165 мм Рабочая ширина: 1125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 1125 мм Рабочая ширина: 1125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 1125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 1125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 1125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 500 — 8000 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 500 — 8000 мм Длина ширина: 500 — 8000 мм Длина ширина: 500 — 8000 мм Длина ширина: 480 мм Бей Вей Вей Вей Вей Вей Вей Вей Вей Вей В	Защитный слой цинка, г/кв.м	Zn	100	Zn	100	Zn 140	Zn 140	Zn 140	Zn 180	Zn 180	Zn 180	Zn 275	Zn 275	Zn 275
Полная ширина: 1190 мм Рабочая ширина: 1190 мм Рабочая ширина: 1195 мм Рабочая ширина: 1185 мм Рабочая ширина: 1125 мм Рабочая ширина: 1250 мм Рабочая ширина: 521 мм Рабочая ширина: 520 мм Ллина отототки: 700 – 8000 мм Ллина отототки: 701 мм Ллина отототки: 701 мм Ллина стототки: 701 мм Ллина отототки: 701 мм Ллина ототототки: 701 мм Ллина ототототототототототототототото	Гарантия, лет	-	-	2	10	20	25	25	25	30	30	50	50	50
Рабочая ширина: 1100 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Металлочерепица GARDA Полная ширина: 1195 мм Рабочая ширина: 1145 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Лины листов: 501 мм Рабочая ширина: 480 мм Рабочая ширина: 480 мм Рабочая ширина: 480 мм Лины листов: 700 — 8000 м	Металлочерепица СМ CLAS	Металлочерепица СМ CLASSIC												
Длины листов: 500 — 8000 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица GARDA Полная ширина: 1195 мм Рабочая ширина: 1125 мм Рабочая ширина: 1125 мм Фальцевая кровля SMART Фальц PRO (гладкий / гофрированный / узкое ребро жесткости / широкое ребро жесткости) Полная ширина: 521 мм Рабочая ширина: 625 мм), отмотка Полная ширина: 700 — 8000 мм Штрипс для фальца (625 мм), отмотка Полная ширина: до 1250 мм Длина штрипсов: от 12 м Длина штрипсов: от 12 м Длина пирина: 1250 мм Плоский лист	Полная ширина: 1190 мм													
Длины листов: 500 — 8000 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длины модуля: 350 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длины листов: 700 — 8000 мм Длина штрипссов: 712 м Длины листов: 712 м Длина итрипссов: 712 м Длина итрипссов: 712 м Длина отмотки: 712 м Длина отмотки: 712 м Длина отмотки: 712 м Длина пирина: 1250 мм Длина штрипса: 1250 мм	Рабочая ширина: 1100 мм			526	6/1	7/17	702	820	9.45	976	901	1004	1076	2255
Металлочерепица GARDA           Полная ширина: 1195 мм Рабочая ширина: 1195 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длина модуля: 350 мм	Длины листов: 500 — 8000 мм			520	041	/4/	102	620	045	0/0	091	1004	1076	2233
Полная ширина: 1195 мм Рабочая ширина: 1145 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 1125 мм Рабочая ширина: 1125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 1125 мм Рабочая ширина: 1125 мм Длина модуля: 350 мм  Металлочерепица STELLA Полная ширина: 1125 мм Рабочая ширина: 1125 мм Длина модуля: 350 мм  Фальцевая кровля SMART Фальц PRO (гладкий / гофрированный / узкое ребро жесткости / широкое ребро жесткости) Полная ширина: 521 мм Рабочая ширина: 480 мм Рабочая ширина: 11250 мм Рабочая ширина	Длина модуля: 350 мм													
Рабочая ширина: 1145 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длины листов: 700 — 8000 мм Длины листов: 712 м Длины листов:	Металлочерепица GARDA													
Длины листов: 500 — 8000 мм Длина модуля: 350 мм Металлочерепица STELLA Полная ширина: 1165 мм Рабочая ширина: 1250 мм Металлочерепица STELLA Полная ширина: 1125 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длины листов: 500 мм Метальцевая кровля SMART Фальц PRO (гладкий / гофрированный / узкое ребро жесткости / широкое ребро жесткости) Полная ширина: 521 мм Рабочая ширина: 480 мм В 569 в 601 г. 725 в 860 в 803 в 991 в 1003 в 1015 в 1035 в 1156 в 1253 в 2555 в 100 мм Длины листов: 700 — 8000 мм Длины листов: 700 — 8000 мм Длина ширина: до 1250 мм Длина штрипсов: от 12 м длина штри	Полная ширина: 1195 мм													
Длина модуля: 350 мм  Металло-черепица STELLA Полная ширина: 1165 мм Рабочая ширина: 1125 мм Длина модуля: 350 мм  Фальцевая кровля SMART Фальц PRO (гладкий / гофрированный / узкое ребро жесткости / широкое ребро жесткости) Полная ширина: 521 мм Рабочая ширина: 480 мм Рабочая ширина: 480 мм Рабочая ширина: 480 мм Голная ширина: 480 мм Рабочая ширина: 521 мм Рабочая ширина: 480 мм Голная ширина: 480 мм	Рабочая ширина: 1145 мм				004	707	704	040	005	005	044	4000	4005	2275
Металлочерепица STELLA Полная ширина: 1165 мм Рабочая ширина: 1125 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длина модуля: 350 мм  Фальцевая кровля SMART Фальц PRO (гладкий / гофрированный / узкое ребро жесткости / широкое ребро жесткости) Полная ширина: 521 мм Рабочая ширина: 521 мм Рабочая ширина: 521 мм Рабочая ширина: 480 мм Длины листов: 700 — 8000 мм  Штрипс для фальца (625 мм), отмотка Полная ширина: до 1250 мм Длина штрипсов: от 12 м  478 520 557 669 784 733 878 892 939 962 1057 1112 2507 Длина отмотки: от 12 м  Плоский лист Полная ширина: 1250 мм	Длины листов: 500 — 8000 мм				661	767	121	840	805	090	911	1023	1093	2215
Полная ширина: 1165 мм Рабочая ширина: 1125 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длина модуля: 350 мм  Фальцевая кровля SMART Фальц PRO (гладкий / гофрированный / узкое ребро жесткости / широкое ребро жесткости) Полная ширина: 521 мм Рабочая ширина: 480 мм	Длина модуля: 350 мм													
Рабочая ширина: 1125 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длины листов: 500 — 8000 мм Длина модуля: 350 мм  Фальцевая кровля SMART Фальц РКО (гладкий / гофрированный / узкое ребро жесткости / широкое ребро жесткости) Полная ширина: 521 мм Рабочая ширина: 480 мм Рабочая ширина: 480 мм Рабочая ширина: 480 мм Длины листов: 700 — 8000 мм  Фальцевая кровля SMART Фальц РКО (гладкий / гофрированный / узкое ребро жесткости / широкое ребро жесткости)  Штрипс для фальца (625 мм), отмотка  Полная ширина: до 1250 мм Длина штрипсов: от 12 м Длина отмотки: от 12 м Длина отмотки: от 12 м Полский лист Полная ширина: 1250 мм	Металлочерепица STELLA													
Длины листов: 500 — 8000 мм Длина модуля: 350 мм РРО (гладкий / гофрированный / узкое ребро жесткости / широкое ребро жесткости) Полная ширина: 521 мм Рабочая ширина: 480 мм 569 601 725 860 803 991 1003 1015 1035 1156 1253 2555 Длина листов: 700 — 8000 мм ТОП В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Полная ширина: 1165 мм													
Длина модуля: 350 мм  Фальцевая кровля SMART Фальц PRO (гладкий / гофрированный / узкое ребро жесткости / широкое ребро жесткости)  Полная ширина: 521 мм Рабочая ширина: 480 мм Бер 601 725 860 803 991 1003 1015 1035 1156 1253 2555  Длины листов: 700 — 8000 мм  Штрипс для фальца (625 мм), отмотка  Полная ширина: до 1250 мм Длина штрипсов: от 12 м 478 520 557 669 784 733 878 892 939 962 1057 1112 2507  Длина отмотки: от 12 м  Плоский лист  Полная ширина: 1250 мм	Рабочая ширина: 1125 мм				004	707	704	040	005	005	044	4000	4005	2275
Фальцевая кровля SMART Фальц PRO (гладкий / гофрированный / узкое ребро жесткости / широкое ребро жесткости)           Полная ширина: 521 мм         569 601 725 860 803 991 1003 1015 1035 1156 1253 2555           Длины листов: 700 — 8000 мм         569 601 725 860 803 991 1003 1015 1035 1156 1253 2555           Штрипс для фальца (625 мм), отмотка           Полная ширина: до 1250 мм         478 520 557 669 784 733 878 892 939 962 1057 1112 2507           Длина отмотки: от 12 м         478 520 557 669 784 733 878 892 939 962 1057 1112 2507           Плоский лист           Полная ширина: 1250 мм	Длины листов: 500 — 8000 мм				66.1	/6/	/21	040	805	895	911	1023	1095	22/5
Полная ширина: 521 мм Рабочая ширина: 480 мм Бер 601 725 860 803 991 1003 1015 1035 1156 1253 2555  Длины листов: 700 — 8000 мм  Штрипс для фальца (625 мм), отмотка  Полная ширина: до 1250 мм Длина штрипсов: от 12 м 478 520 557 669 784 733 878 892 939 962 1057 1112 2507  Длина отмотки: от 12 м  Полная ширина: 1250 мм	Длина модуля: 350 мм													
Полная ширина: 521 мм Рабочая ширина: 480 мм Бер 601 725 860 803 991 1003 1015 1035 1156 1253 2555  Длины листов: 700 — 8000 мм  Штрипс для фальца (625 мм), отмотка  Полная ширина: до 1250 мм Длина штрипсов: от 12 м 478 520 557 669 784 733 878 892 939 962 1057 1112 2507  Длина отмотки: от 12 м  Полная ширина: 1250 мм	Фальцевая кровля SMART (	Ралы	4 PRO	(глад	кий / г	офрированн	ый / уз	кое ребро	жесткости / і	широкое	ребро же	сткости)		
Длины листов: 700 — 8000 мм  Штрипс для фальца (625 мм), отмотка  Полная ширина: до 1250 мм Длина штрипсов: от 12 м 478 520 557 669 784 733 878 892 939 962 1057 1112 2507  Длина отмотки: от 12 м  Плоский лист  Полная ширина: 1250 мм	Полная ширина: 521 мм													
Штрипс для фальца (625 мм), отмотка Полная ширина: до 1250 мм Длина штрипсов: от 12 м 478 520 557 669 784 733 878 892 939 962 1057 1112 2507 Длина отмотки: от 12 м Плоский лист Полная ширина: 1250 мм	Рабочая ширина: 480 мм	569	601		725	860	803	991	1003	1015	1035	1156	1253	2555
Полная ширина: до 1250 мм Длина штрипсов: от 12 м 478 520 557 669 784 733 878 892 939 962 1057 1112 2507 Длина отмотки: от 12 м Плоский лист Полная ширина: 1250 мм	Длины листов: 700 — 8000 мм													
Длина штрипсов: от 12 м 478 520 557 669 784 733 878 892 939 962 1057 1112 2507 Длина отмотки: от 12 м 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980	Штрипс для фальца (625 мм), отмотка													
	Полная ширина: до 1250 мм													
Плоский лист Полная ширина: 1250 мм	Длина штрипсов: от 12 м	478	520	557	669	784	733	878	892	939	962	1057	1112	2507
Полная ширина: 1250 мм	Длина отмотки: от 12 м													
	Плоский лист													
Длина плоского листа: 0,5 — 3,5 м   470   512   549   661   777   726   870   885   932   955   1050   1105   2500	Полная ширина: 1250 мм													
	Длина плоского листа: 0,5 — 3,5 м	470	512	549	661	777	726	870	885	932	955	1050	1105	2500

Наценка на заказы металлочерепицы, плоского листа, штрипса								
Площадь заказа	Наценка	Срок производства						
менее 10 м2	100%	Стандартный						
от 10 до 25 м2	70%	Стандартный						
от 25 до 50 м2	30%	Стандартный						
менее 50 м2	без наценки	Открытая дата						

Упаковочный материал:							
Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.					
Упаковка №1 (СБ) для металлочерепицы и профнастила (2 доски 100х40, ст.лента, скотч, подложка. Ширина 1300 мм, шаг длины 10	пог.м	190					
Упаковка №2 (ПН) поддон нижний (Поддон+2 доски 100х40, ст.лента, скотч, подложка. Ширина 1200 мм, макс. длина 8 м, шаг длины	пог.м	450					
Упаковка №3 (ПНВ) поддон низ/верх (Полная обрешетка, ширина 1200 мм, длина от 2 до 6 м, шаг длины 50 см)	пог.м	740					
Упаковка №4 (ППЛ) поддон для плоского листа (Поддон + ст.лента, ширина 1300 мм, длины: 2,10 / 2,60 / 3,10 / 3,60 м)	пог.м	475					
Упаковка №5 (рулон) для плоского листа (Упаковка плоского листа до 2,50 м в скрутку. Не более 2-х листов)	шт.	110					
Упаковка №6 (ПШО) поддон для штрипса и отмотки, ширина 1300 мм	шт.	650					
Ящик усиленный для SMART Фальц Pro (мин. 10 штук, макс. 40 штук)	пог.м	710					

## примечания:

- 1. Стоимость изделий указана за кв.м полной ширины листа, при покупке с необходимыми доборными элементами и комплектующими. При покупке без комплектующих наценка составляет 10%
- 2. Возможно изготовление плоского листа и штрипсов в защитной пленке. Наценка на пленку составляет 20 руб./кв.м
- 3. При нарезке штрипса в счет выставляются все остатки металла, исходя из полной ширины плоского листа, равной 1,25 м.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: +7 499 288-0821, +7 905 734-6111



## Доборные элементы (планки) для металлочерепицы и фальца STYNERGY. Розничный прайс-лист.

01.04.2024 Цены указаны с учетом НДС за погонный метр изде										тр изделия	
Наименование / Тип полимерного покрытия		Polyester	(*) PE (склад)	GRAPHITE 45	CORRU	CORRUNDUM50		PurRus	PurRus PRO	Rooftop Кашемир	GreenCoat Pural BT
		глянец	глянец	матовый	глянец	матт	матт	гл./матт	матт	матовый	матовый
Толщина стали, мм	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Конек плоский 145х145	225	300	280	330	330	386	379	431	461	461	1063
Конек плоский 190х190	296	397	372	436	436	510	499	569	609	609	1401
Конек плоский фигурный 120х15х25х15х120	225	300		330	330	386	379	431	461	461	1063
Конек плоский фигурный 150х20х40х20х150	296	397		436	436	510	499	569	609	609	1401
Конек плоский фигурный 190х25х50х25х190	439	590		649	649	758	743	847	906	906	2084
Конек полукруглый малый R80		590		649	649	758	379	431	461	461	1063
Заглушка простая к малому полукруглому коньку		154		169	169	198	195	221	237	237	356
Заглушка конусная к малому полукруглому коньку		350		385	385	449	441	502	538	538	806
Конек полукруглый большой R110		397		436	436	510	499	569	609	609	1401
Заглушка простая к полукруглому коньку		193		213	213	248	243	278	297	297	445
Заглушка конусная к полукруглому коньку		410		451	451	526	516	588	629	629	944
Планка торцевая 100х80	180	242	224	266	266	311	304	347	371	371	853
Планка торцевая фигурная 115х90	180	242		266	266	311	304	347	371	371	853
Планка торцевая 145х135	225	300		330	330	386	379	431	461	461	1063
Планка торцевая сегментная левая / правая, 30мм / 20мм				193	193	226	221	252	270	270	619
Планка карнизная 100х65	132	176	160	193	193	226	221	252	270	270	619
Планка капельник 100х50	132	176		193	193	226	221	252	270	270	619
Ендова верхняя 145х145	225	300	280	330	330	386	379	431	461	461	1063
Ендова верхняя фигурная 110х20х30х20х110	225	300		330	330	386	379	431	461	461	1063
Ендова нижняя 300х300	439	590		649	649	758	743	847	906	906	2084
Планка примыкания 150х250	296	397	372	436	436	510	499	569	609	609	1401
Планка конька опорная 430 мм SMART Фальц Pro (7004,7024,8017)		76									
Планка торцевая кровельная SMART Фальц Pro	193	259		275	275	321	319	364	389	389	895
Планка крепежная SMART Фальц Pro	100	124		131	131	153	152	174	186	186	427
Планка карнизная SMART Фальц Pro	193	259		275	275	321	319	364	389	389	895
Планка примыкания к стене верхнее SMART Фальц Pro	241	322		342	342	399	398	453	484	484	1117
Планка примыкания к трубе верхнее SMART Фальц Pro		633		671	671	784	781	890	952	952	2189
Планка примыкания к трубе нижнее SMART Фальц Pro	317	426	-	451	451	527	525	598	640	640	1472
Планка бокового примыкания SMART Фальц Pro	193	259		275	275	321	319	364	389	389	895

<sup>(\*)</sup> Планки РЕ (Склад) изготавливаются из стали, толщиной 0,4 мм в цветах 3005, 5005, 6005, 7024, 8017. Разнооттеночность с продукцией в покрытии Polyester в других толщинах допускается.

## Универсальные комплектующие для металлочерепицы. Розничный прайс-лист.

02.04.2024 Цены у						
Наименование	Ед. Изм.	Цена				
Аэроэлемент конька VENLE 240*5000 мм (черный, коричневый)	шт.	882				
Лента вентиляционная карнизная VENLE 100*5000 /зеленый, белый, коричневый, красный, черный/	шт.	273				
Уплотнитель коньковый для металлочерепицы CM-Classic (верхний / нижний)	ШТ	63				
Уплотнитель универсальный самоклеящийся 22 x 20 x 2000 мм	ШТ	81				
Уплотнитель универсальный вентилируемый самоклеющийся 30х40х2000 мм	ШТ	281				
Герметик силиконовый нейтральный прозрачный 280 мл	шт.	490				
Краска алкидная MONARCA (520 мл, 270 г)	ШТ	359				
Краска-корректор с кисточкой 25 мл	ШТ	499				
Саморез кровельный STANDART металл-дерево 4,8x29 (250 штук/упак.), окрашенный	упак.	780				
Саморез кровельный DAXMER металл-дерево 4,8х29 (250 штук/упак.), окрашенный	упак.	940				
Саморез кровельный STANDART металл-дерево 4,8х70 (100 штук/упак.), окрашенный	упак.	545				
Саморез кровельный DAXMER металл-дерево 4,8х70 (100 штук/упак.), окрашенный	упак.	600				
Саморез ПШ STANDART 4,2x19 (1000 штук/упак.), окрашенный	упак.	935				
Саморез ПШ STANDART 4,2x25 (500 штук/упак.), окрашенный	упак.	575				
Снегозадержатель трубчатый оцинк. PRIME ST 45x25 универсальный, длина 3,0 м	шт.	2480				
Снегозадержатель трубчатый оцинк. PRIME ST 45x25 универсальный, длина 1,0 м	шт.	1248				
Снегозадержатель трубчатый оцинк. СТАНДАРТ 40х20 универсальный, длина 3,0 м	шт.	2134				
Снегозадержатель трубчатый оцинк. СТАНДАРТ 40х20 универсальный, длина 1,0 м	шт.	1176				
Снегозадержатель трубчатый LOWCOST d25, цвета 3005, 3011, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, RR32, длина 3,0 м	шт.	1323				
Снегозадержатель трубчатый LOWCOST d25, цвета 3005, 3011, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, RR32, длина 1,0 м	шт.	630				
Снегозадержатель трубчатый оцинк. СТАНДАРТ 40х20 для фальцевой кровли, длина 3,0 м	шт.	2772				
Снегозадержатель трубчатый оцинк. СТАНДАРТ 40х20 для фальцевой кровли, длина 1,0 м	шт.	1512				
Снегозадержатель трубчатый оцинк. PRIME PRO 45x25 для фальцевой кровли с высоким замком (32мм), длина 3,0 м	шт.	3884				
Комплект уплотнителей для снегозадержателя для высоких профилей металлочерепицы и профнастила (4х14 мм + 8х7 мм)	ШТ.	150				

Также в нашей компании Вы можете приобрести профнастил для забора, опалубки и перекрытий, изоляционные материалы, водостоки, мансардные окна, фасадные панели, металлический и виниловый сайдинг, другие строительные материалы, производства известных фирм.

ООО "Лайтком-СМ" осуществляет доставку приобретенного материала по Москве, Области и регионам России.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: +7 499 288-0821, +7 905 734-6111