

Geben Sie Ihrem Haus ein Lächeln.

Preisliste Nr. 18
(gültig ab 01.02.2018)


FASSADENSYSTEME

DAUERHAFT SCHÖN.



LANGLEBIG

ÖKOLOGISCH

PFLEGELEICHT

BEGEISTERND

Vynlit

05 Eine einzigartige
Fassade

06 Langlebig, pflegeleicht
und nachhaltig

09 Vielfältig und
begeisternd

15 Investieren Sie
in Ihre Zukunft

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht

17 Fassaden in Putzstruktur
vinyTherm
vynlitMultipaneel Putzstruktur

33 Fassaden in Natursteinstruktur
vinyStone Quader
vinyStone Design

41 Fassaden in Holzstruktur
vinyPlus
vinyPlus Dachrandprofil (DRP)
vynlitMultipaneel Holzstruktur
vinyTop

71 Fassadenelement in Klinkerstruktur
vinyBrick

77 Leibungssystem
vinyCom



→ **Fassadensysteme.** Dauerhaft schön.

Eine einzigartige Fassade. Zeigen Sie Ihr Haus von der schönsten Seite.

Dauerhaft und schön:
Attraktive Fassadensysteme von Vinylit

Der erste Eindruck entscheidet.

Die Fassade eines Hauses sollte so individuell sein wie die Menschen, die darin leben. Sich von der Masse abheben! Durch Oberfläche, Farbe und Material. Vinylit erfüllt Ihnen diesen Wunsch. Mit attraktiven und frei gestaltbaren Fassadenlösungen. Vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme von Vinylit lassen Ihr Haus auf natürliche Weise atmen und verhindern so Schimmel und Fäulnis. Sie tragen zu einer umweltfreundlichen Lösung bei, schützen die Außenwände vor Feuchtigkeit und schonen auf lange Sicht den Geldbeutel.

Innovativ und individuell.

Die Nachhaltigkeit des Materials, die dauerhaft schöne Optik und der ökologische Nutzen von Vinylit Fassadensystemen begeistern Bauherren und Handwerker gleichermaßen. Die Systeme sind kombinierbar und setzen Akzente dort, wo sie ins Auge fallen – im Eingangsbereich, bei Gauben, in Giebeln.

Überhaupt bietet Vinylit alles aus einer Hand: Profile, Befestigungen, Fenster- und Türleibungen – das komplette System. Das sorgt für eine reibungslose und schnelle Montage. Vertrauen Sie dem Innovationstreiber bei Fassaden aus Kunststoff.



Langlebig, pflegeleicht und nachhaltig.

Mit Vinylit Fassadensystemen investieren Sie in die Zukunft Ihrer Kinder.



Vinylit Fassadensysteme werden überwiegend aus **recyceltem Kunststoffgranulat** oder **recycelbarem PVC** hergestellt, dadurch ist schon die Herstellung unserer Profile ökologisch vorbildlich. Dafür bürgen wir mit unserem Umweltsiegel!

Recycelter Kunststoff erwacht zu neuem Leben.

Kunststoff bildet die Basis für die Fassadenprofile von Vinylit. Der äußerst stabile und formbare Werkstoff ist sehr leicht, extrem langlebig, wetterfest, korrosionsfrei, pflegeleicht und ökologisch vorbildlich, da frei von Schadstoffen. Ob Regen, Tauwasser oder Baufeuchte: Vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme von Vinylit halten Ihr Haus trocken. Zudem wirken sie wärme- und schalldämmend.

Nie mehr streichen.

Das regelmäßige Streichen der Fassade gehört der Vergangenheit an. Verschmutzungen lassen sich mit einem Hochdruckreiniger beseitigen. Beschädigte Profile können auch nach Jahren noch ausgetauscht werden. Die Systeme reagieren flexibel auf Außentemperaturen, bilden daher keine Risse.

Vinylit schützt Haus und Umwelt.

- Aus **recyceltem/recycelbarem PVC*** hergestellt.
- **Langlebig und schadstofffrei.**
- **Wärmeisolierend und energieeffizient.**
- **Pflegeleicht und umweltfreundlich.**
- **Lärm- und schallisolierend.**

*ausgenommen vinyBrick





→ Fassadensysteme. Dauerhaft schön.

Fassadensysteme. Vielfältig und begeisternd.

Unterschiedliche Oberflächen, Formen und Farben eröffnen neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Ob Neubau oder Altbau, Vinylit gibt Ihrem Haus ein unverwechselbares Gesicht. Die Zeiten der langweiligen Fassaden sind vorbei. Egal, ob Sie einen Neubau planen oder Ihre Immobilie sanieren wollen: Mit Vinylit Fassadensystemen können Sie bei der Gestaltung Ihrer Fassade aus dem Vollen schöpfen.

Beispiel Oberflächen. Die hochwertigen, mit Natursteinen beschichteten Oberflächen von vinyTherm gibt es nur bei Vinylit. Dichtgefügt vermitteln die Profile den Eindruck einer klassischen Putzoberfläche – mit den Vorteilen einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Sie möchten lieber eine edle Holzstruktur? Unsere vinyPlus Profile mit verschiedenen Holzstrukturen geben Ihrem Haus den gewünschten edlen Charakter, ob als Vollverkleidung oder als Teilverkleidung.

Und dabei sind sie absolut pflegeleicht über viele Jahre. Horizontal, vertikal oder diagonal, auch die Art der Verlegung gibt Ihrer Fassade ein unverwechselbares Gesicht. Setzen Sie Akzente mit Farben.

Lassen Sie sich inspirieren! Tauchen Sie auf den folgenden Seiten ein in die Vielfalt der Fassadengestaltung mit Vinylit.

Teilbereiche gestalten
Mit unterschiedlichen Farben oder Oberflächen lassen sich einzelne Gebäudeteile hervorheben.

mit Farben spielen
Mit der Vielfalt der Farben Akzente setzen. Ganzflächig oder nur an Teilbereichen des Hauses.

Fensterleibung und Dachrandprofil wählen
Für jedes Fassadenprofil gibt es in Form und Farbe passende Fensterleibungen und Dachrandprofile.

Oberflächenstruktur auswählen
Ob Stein-, Putz-, Holz- oder Klinkerstruktur. Unser Angebot erfüllt alle Wünsche.

Verlegetechniken kombinieren
Die Verlegetechnik macht den Unterschied. Diagonal, vertikal, horizontal oder vielleicht auch kombiniert.


Vertikal, horizontal, diagonal – oder kombiniert.

Fassadensysteme von Vinylit bieten Ihnen eine Vielzahl an Variations- und Gestaltungsmöglichkeiten. Neben Farben, Formen und Oberflächen spielt die Verlegeform eine entscheidende Rolle.

Ob die Fassadenprofile vertikal, horizontal oder diagonal verlegt werden, beeinflusst die Optik einer Fassade entscheidend. Häufig gibt die Architektur eines Gebäudes die Verlegeform vor. Besonders reizvoll sind Kombinationen aus mehreren Verlegeformen. Der optische Effekt lässt sich dann durch den Einsatz unterschiedlicher Oberflächenstrukturen oder Farben zusätzlich steigern.

Verlegerichtung vertikal

Die vertikale Profilverlegung eignet sich besonders für breite Flächen, bei denen z. B. Vorbauten höher wirken sollen, als sie in Wirklichkeit sind.




Verlegerichtung horizontal

Die horizontale Profilverlegung vermittelt wirkungsvoll die Optik einer seit Jahrhunderten bewährten Technik der Fassadenbekleidung.

Verlegerichtung diagonal

Eine diagonale Profilverlegung bietet sich dann an, wenn ein Teil der Fassade aus dem Rahmen fallen soll. Gerade in Kombination mit einer konventionellen Putzfassade lassen sich reizvolle Effekte erzielen und bestimmte Gebäudeteile speziell betonen.



Einheitsfassade war gestern. Setzen Sie neue Akzente.

Mit Vinylit Fassadensystemen können Sie einzelne Gebäudeteile hervorheben. Zum Beispiel mit Profilen in kräftigen Farben oder mit herausstechenden Oberflächen.

Unterstützen Sie die Architektur Ihres Hauses und geben Sie Eingangsbereichen, Terrassenvorbauten oder Gauben eine ganz besondere Note. Mit einem zusätzlichen Profil in einer komplementären Farbe lassen sich einzelne Gebäudeteile ganz besonders hervorheben.

Teilbekleidung Vorbau

Teilbekleidungen setzen optische Akzente, wie das Beispiel des Vorbaus zeigt. Abgerundet wird dieser Effekt durch die Auswahl einer ins Auge fallenden Farbe.



Teilbekleidung Wetterseite (Giebel)

Giebelbekleidungen sind gerade in Kombination mit einer klassischen Putzfassade sehr beliebt. Durch die vorgehängte hinterlüftete Teilfassade wird dieser kritische Gebäudeteil dabei besonders gut gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse geschützt.

Sockelbekleidung & Dachrandsystem

Mit dem farblich passendem Systemzubehör sind Detaillösungen wie beispielsweise Verschalungen im Giebel- und Dachbereich und am Sockel möglich. Aber nicht nur die Optik spielt eine Rolle, auch der Schutz vor Wind und Wetter. Ein Giebel- und Dachrandsystem oder eine Sockelverkleidung schützen Ihr Haus über viele Jahrzehnte.



Sie haben die Wahl – bekennen Sie Farbe.

Farbe liegt im Trend. Vynlit bietet ein breites Spektrum an Farben. Ob uni, rot, blau, anthrazit oder in Holzstruktur. Wir aktualisieren und erweitern unsere Farbpalette ständig.

Bringen Sie Farbe an Ihre Fassade. Mit Produktkombinationen lassen sich vom Einfamilienhaus bis hin zu ganzen Wohnanlagen abwechslungsreiche Gestaltungen realisieren. Die Vielfalt der Farben orientiert sich an den ausgewählten Profilen und den jeweiligen Oberflächen.



vinyPlus Fassade

Das vinyPlus Programm gibt es in klassischen RAL-Tönen und vielen verschiedenen Holzstrukturen und -farben.



vinyTherm Fassade

Das Farbangebot bei den einzigartigen Natursteinoberflächen von vinyTherm wird bestimmt durch die natürlichen Farben der eingearbeiteten Steine. Die dekorativen Farbtöne geben Ihrem Haus eine attraktive und individuelle Note.

Setzen Sie Zeichen. Mischen Sie Farben und Oberflächen.

Muss eine Fassade immer einfarbig sein? Die vorgehängten hinterlüfteten Fassadensysteme von Vynlit eröffnen ganz neue Möglichkeiten bei der Fassadengestaltung.

Mischen Sie doch einfach verschiedenfarbige Profile miteinander. Zum Beispiel vinyPlus Cremeweiß mit vinyPlus in der Holzfarbe Golden Oak. Oder Sie mischen Profile in dunklen Holzfarben mit Natursteinprofilen in hellen Farben. Oder vinyStone Design mit Naturstein in Granit, Helios und Basalt. So wird bei einem Neubau aus einem Terrassenvorbau ein echter Blickfang. Oder bei einer Gebäudesanierung aus einer tristen Fassade ein Schmuckstück.



vinyBrick Fassade

Unsere schlagfesten Klinkerfassaden aus Polyester-Fiberglas bieten wir Ihnen in den klassischen Klinkerfarben und -dekoren.





→ **Fassadensysteme.** Dauerhaft schön.

Investieren Sie in Ihre Zukunft – Ihr Eigenheim.


Auffallend und schön soll sie sein, luft-durchlässig und doch isolierend, langlebig und nachhaltig – Ihre neue Fassade.

Das Prinzip vorgehängte hinterlüftete Fassade.

Einen nachhaltigeren Schutz gegen Witterung, feuchtes Mauerwerk oder Schimmel gibt es nicht. Vorgehängte hinterlüftete Fassaden werden nicht direkt auf die Außenmauer aufgesetzt, sondern auf eine Lattung als Unterkonstruktion. Durch den Zwischenraum zirkuliert kontinuierlich Luft, die Feuchtigkeit abführt und sogar bereits feuchte Mauern trockenlegt. Die Verletechnik ist unkompliziert. Vinylit Fassadensysteme werden von Fassadenbauern, Dachdeckern oder Zimmerern in kürzester Zeit montiert – in Trockenbauweise ohne viel Lärm und Schmutz. Die Fassadensysteme werden verschraubt, sodass im Falle eines Rückbaus sämtliche Materialien problemlos voneinander getrennt und umweltfreundlich recycelt oder entsprechend entsorgt werden können. Je nach Wandaufbau und Stärke der Dämmelemente kann ein U-Wert von bis zu 0,180 erreicht werden. Zudem lassen sich bis zu 13 Dezibel des Außenlärms wegfiltern.

Was macht Fassadensysteme aus Kunststoff so wirtschaftlich?

Zugegeben: Fertig verlegt liegen gedämmte Fassaden von Vinylit über den Kosten von Wärmedämmverbundsystemen aus Putz (WDVS). Aber schon nach wenigen Jahren zeigt sich, dass der Pflegeaufwand für WDVS den Gesamtaufwand deutlich übersteigt. Vinylit Fassadensysteme brauchen keinen regelmäßigen Neuanstrich. Es fallen auch keine Kosten für die Beseitigung von Schimmel oder das Ausbessern von beschädigtem Putz an. So gesehen investieren Sie in Ihre Zukunft. Da wird sich Ihre neue Fassade von Vinylit freuen.



Wärmedämmung mit Vinylit Fassadenprofil in der Anwendung

- 1 Mauerwerk
- 2 Unterkonstruktion
- 3 Dämmstoff (wir empfehlen Mineralwolle)
- 4 Vinylit Fassadenprofil Ihrer Wahl

vinyTherm
Fassaden in Putzstruktur

vinyLit Multipaneel Putzstruktur
Fassaden in Putzstruktur

vinyStone Quader
Fassaden in Natursteinstruktur

vinyStone Design
Fassaden in Natursteinstruktur

vinyPlus
Fassaden in Holzstruktur

vinyLit Multipaneel Holzstruktur
Fassaden in Holzstruktur

vinyTop
Fassaden in Holzstruktur

vinyBrick
Fassaden in Klinkerstruktur

vinyTherm
Fassaden in Putzstruktur



DAUERHAFT SCHÖN.



Erdgeschoss: vinylTherm Alpin ohne Fassade in Kombination mit HPL

Zeitlose Putzoberfläche. Sieht aus wie Putz. So natürlich wie Putz.


Nagt der Zahn der Zeit an Ihrem Haus?
Bröckelt der Putz ab, verblasst der Anstrich
oder fehlt eine zeitgemäße Wärmedämmung?

Steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie!



Die mit hochwertigem Natursteingranulat beschichteten vinylTherm Profile sind wetterfest und wartungsfrei, pflegeleicht und langlebig. Die vorgehängte hinterlüftete Fassade sorgt in Kombination mit einer Dämmung für eine ausgezeichnete Energiebilanz und verhindert feuchte Wände und Schimmelbildung. Die Profile sind in mehreren Varianten und Strukturen und in bis zu 16 Farben erhältlich. Dichtgefügt vermitteln die Profile den Eindruck einer geschlossenen Putzoberfläche. Gefaste Profile, horizontal oder vertikal verlegt, erlauben beispielsweise die Akzentuierung von Giebeln und Eingangsbereichen.



Die Oberflächen der Profile bestehen aus hochwertigem Natursteingranulat, das je nach Farbe aus den unterschiedlichsten Steinbrüchen und Marmorbergwerken Europas stammt.



→ **vinyTherm** Fassadenprofil in Putzstruktur

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung /Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Bundpreis*	Palettenpreis **		
	vinyTherm Fassadenprofil ohne Fase Standardlänge: 6000 + 10 mm Profilbreite: 203 mm Deckbreite: 180 mm Fixlängen: bis max. 9000 mm auf Wunsch Gewicht: ca. 6,4 kg/m ² Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 6,48 m ² in Folie 1 Palette = 22 Bund = ca. 143 m ² Artikelgruppe: 201	Tirol	112.13.01	47,35 €/m ²	44,35 €/m ²		
		Toscana	112.19.01				
		Elba	112.22.01				
		Ravenna	112.83.04				
		Dolomit	112.12.07				
		Alpin	112.20.04				
				Aqua	112.65.07	48,85 €/m ²	45,85 €/m ²
				Gotland	112.12.68		
				Sahara	112.21.06		
				Madeira	112.57.03		
		Helios	112.60.21				
		Rhodos	112.84.06				
	vinyTherm Fassadenprofil mit Fase Standardlänge: 6000 + 10 mm Profilbreite: 203 mm Deckbreite: 180 mm Fixlängen: bis max. 9000 mm auf Wunsch Gewicht: ca. 6,4 kg/m ² Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 6,48 m ² in Folie 1 Palette = 22 Bund = ca. 143 m ² Artikelgruppe: 201	Tirol	130.13.01	45,25 €/m ²	42,20 €/m ²		
		Toscana	130.19.01				
		Elba	130.22.01				
		Ravenna	130.83.04				
		Dolomit	130.12.07				
		Bordeaux	130.15.03				
				Alpin	130.20.04	47,10 €/m ²	43,95 €/m ²
				Aqua	130.65.07		
				Gotland	130.12.68		
				Montana	130.87.08		
				Sahara	130.21.06		
				Madeira	130.57.03		
				Helios	130.60.21		
		Granit	130.68.05				
		Basalt***	130.69.05				
		Rhodos	130.84.06				

*Bundpreis: Bei Abnahme unter einer Palette pro Artikel und Farbe. **Palettenpreis: Bei Abnahme ab einer Palette pro Artikel und Farbe. ***Nur verfügbar in 3000 + 4 mm.

· Lieferzeit ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammlieferungen):

· vinyTherm ohne Fase 1-3 Wochen

· vinyTherm mit Fase 3-4 Wochen

→ **Farbcharge**

Eine Farbcharge entspricht ca. 1800 m².






→ **Verpackungseinheiten**




Standardlängen liefern wir in geschlossenen Verpackungseinheiten à 6 Stück, Fixlängen 2, 4 oder 6 stückweise.





→ **Fixlängen**


Der Fixlängenzuschlag beträgt 80 € pro Längeneinheit. Bitte beachten Sie, dass wir Fixlängen nur für Fassadenprofile zuschneiden können. Für Zubehörteile bieten wir auf Wunsch einen Transportschnitt für 15 € pro Zubehörteil an (Zuschnitt auf die für den Transport optimale Länge). Fixlängen < 400 mm sind aus fertigungstechnischen Gründen nicht möglich.

vinyTherm Zubehör

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung /Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Lüftungsprofil 23/50 Länge: 2500 mm Unterer Abschluss Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	50.02.11D	2,75 €/m
	Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge: 2500 mm Unterer Abschluss Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.03.01	4,30 €/m
	Sockelabschlussprofil Varix 60 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.01	10,55 €/m
	Sockelabschlussprofil Varix 90 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.02	11,65 €/m
	Distanzprofil Länge: 2500 + 10 mm Zur Auflage und Befestigung von vinyTherm-Profilen an Kanten, Außenecken und Abschlüssen Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 15 m Artikelgruppe: 213	Grau/Bunt	21.90.11D	3,95 €/m

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Außeneckprofil 55/30 2-teilig für horizontale und vertikale Verlegung von vinyTherm und vinyStone Öffnungsmaß: 26 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	21.17.11	8,20 €/m
	Außeneckprofil 60/15 Für vinyTherm mit vertikaler Verlegung Länge: 6000 mm Mit 15 mm Schnittkantenüberdeckung Verpackungseinheit: 1 Bund à 8 Stück = 48 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	21.07.11	5,20 €/m
	X-Profil 43/60 Länge: 6000 + 10 mm Für Dehnungsfugen bei Profilstößen für vinyTherm mit vertikaler Verlegung Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	21.03.11	8,50 €/m
	Abschlussprofil 45/39 Länge: 6000 + 10 mm Zur Einfassung von oberen Fassadenkanten für vinyTherm mit vertikaler Verlegung Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	21.12.11	7,30 €/m

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 40 Befestigung von vinyTherm, vinyStone & Multipaneel Fassadenprofilen A2 mit Torx für Holzunterkonstruktion Verpackungseinheit: 1 Karton à 500 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.42.02	49,25 €/Karton
	Fassadennagel 1,9 x 27 Edelstahl - A2 Für vinyTherm und vinyStone Verpackungseinheit: 1 Karton à 1000 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	51.04.02	29,50 €/Karton
	Bohrschraube 3,5 x 25/17 Befestigung von vinyTherm, vinyStone & Multipaneel Fassadenprofilen A2 für Alu-Unterkonstruktion Verpackungseinheit: 1 Karton à 1000 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.16.02	232,00 €/Karton
	Senkkopfschraube 3 x 12 Befestigung von Starterleisten und U-Profilen V2A mit Torx Verpackungseinheit: 1 Karton à 200 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.40.02	7,70 €/Karton
	Montagekeil 22 x 135 Zum Ausgleichen von Holzunterkonstruktionen Artikelgruppe: 213	Schwarz	50.12.29	0,35 €/Stück



vinylit Multipaneel Putzstruktur

Fassaden in Putzstruktur



DAUERHAFT SCHÖN.




vinylitMultipaneel Grau

Aus Altbau mach Neubau. Sieht aus wie Fliesen. Fliesen in Putzstruktur.

vinylitMultipaneele werden hauptsächlich in der Altbau- und Fassadensanierung eingesetzt. Sie geben aber auch vielen Neubauten ein modern wirkendes, attraktives Äußeres.

Der perfekte Schutz für die Bausubstanz.

vinylitMultipaneele in Putzstruktur werden umweltfreundlich aus hochwertigen Kunststoffen hergestellt. Die harte Außenschicht ist extrem widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und äußerst langlebig. Während herkömmliche Putzfassaden regelmäßig nachgestrichen werden müssen, ist dies bei vinylit-Multipaneelen nicht notwendig. Somit gelangen auch keine schadstoffhaltigen, die Schimmelbildung nur hinauszögernde Farben ins Erdreich. Denn die vorgehängte hinterlüftete Fassade verhindert Schimmelbildung auf natürliche Weise.



Die Profile werden in der Regel horizontal verbaut. Das rechteckige Design und die Putzstruktur tragen zu einer modernen Gliederung der Fassade bei. Durch das geringe Gewicht und das Nut- und Federverschlussystem sind die Multipaneele schnell und einfach zu montieren.

Grau →



Signalweiß (ca. RAL 9003)



Creme (ca. RAL 9001)




Hellelfenbein (ca. RAL 1015)



Hellgrau (ca. RAL 7047)



Cappuccino



Grau (ca. RAL 7001)





Basaltgrau (ca. RAL 7012)




Dunkelgrün (ca. RAL 6009)

→ **vinylitMultipaneel Putzstruktur** Fassadenprofil in Putzstruktur






Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Bundpreis*	Palettenpreis**
	vinylitMultipaneel in Putzstruktur Länge: 2400 mm Profilbreite: 285 mm Deckbreite: 250 mm Gewicht: ca. 5,3 kg/m ² Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück ca. 3,6 m ² 1 Palette à 18 Bund ca. 64,8 m ² Artikelgruppe: 219	Creme	17.01.24	39,95 €/m ²	37,95 €/m ²
		Hellelfenbein	17.01.26		
		Hellgrau	17.01.46		
		Signalweiß	17.01.78		
		Basaltgrau	17.01.71		
		Dunkelgrün	17.01.07		
		Cappuccino	17.01.49		
	vinylitMultipaneel in Putzstruktur (ohne Querfuge) auf Anfrage Länge: 6000 mm *** Profilbreite: 285 mm Deckbreite: 250 mm Gewicht: ca. 5,3 kg/m ² Verpackungseinheit: 1 Bund à 4 Stück ca. 6 m ² 1 Palette à 27 Bund ca. 162 m ² Artikelgruppe: 219	Creme	17.10.24	39,95 €/m ²	37,95 €/m ²
		Hellelfenbein	17.10.26		
		Hellgrau	17.10.46		
		Signalweiß	17.10.78		
		Basaltgrau	17.10.71		
		Dunkelgrün	17.10.07		
		Cappuccino	17.10.49		
Grau	17.10.75				

Bundpreis:** Bei Abnahme unter einer Palette pro Artikel und Farbe. *Palettenpreis:** Bei Abnahme ab einer Palette pro Artikel und Farbe. ***ohne seitlichen Verschluss





- **Lieferzeit** (Länge 2400 mm) 2-3 Wochen ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammlieferungen)
- **Lieferzeit** (Länge 6000 mm) 4-6 Wochen ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammlieferungen)




vinylitMultipaneel Putzstruktur Zubehör

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €		
	Starterleiste Aluminium Länge: 2500 mm + 10 mm Für vinylPlus, Multipaneel, vinylTop und vinylBrick Verpackungseinheit: 1 Bund à 12 Stück = 30 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.25.01	2,90 €/m		
	Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge: 2500 mm Unterer Abschluss Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.03.01	4,30 €/m		
	Sockelabschlussprofil Varix 60 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.01	10,55 €/m		
	Sockelabschlussprofil Varix 90 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.02	11,65 €/m		
	Außeneckprofil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Creme	21.17.01	8,30 €/m		
		Hellgrau	21.17.46			
		Signalweiß	21.17.78			
				Hellelfenbein*	21.16.13	13,70 €/m
				Basaltgrau*	21.16.14	
				Dunkelgrün*	21.16.07	
				Cappuccino*	21.16.79	
	U-Profil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Creme	21.18.01	5,80 €/m		
		Hellgrau	21.18.46			
		Signalweiß	21.18.78			
				Hellelfenbein*	21.15.13	9,95 €/m
				Basaltgrau*	21.15.14	
				Dunkelgrün*	21.15.07	
		Cappuccino*	21.15.79			
		Grau*	21.15.75			


*Sichtfläche foliiert

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	H-Profil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Creme	22.01.24	5,70 €/m
		Hellgrau	22.01.46	
		Signalweiß	22.01.78	
		Hellelfenbein*	21.20.13	
		Basaltgrau*	21.20.14	
		Dunkelgrün*	21.19.07	
		Cappuccino*	21.19.79	
		Grau*	21.19.75	
	Abschlussprofil 65/17 Länge: 2500 mm Oberer Abschluss mit Entlüftung Verpackungseinheit 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	50.08.11	4,15 €/m
	Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 40 Befestigung von vinylTherm, vinylStone und Multipaneel Fassadenprofilen A2 mit Torx für Holzunterkonstruktion Verpackungseinheit: 1 Karton à 500 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.42.02	49,25 €/Karton
	Bohrschraube 3,5 x 25/17 Befestigung von vinylTherm, vinylStone und Multipaneel Fassadenprofilen A2 für Alu-Unterkonstruktion Verpackungseinheit: 1 Karton à 1000 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.16.02	232,00 €/Karton

vinylitMultipaneel - 2400 mm inkl. seitlichem Verschluss



vinylitMultipaneel 6000 mm ohne seitlichem Verschluss



vinylStone

Fassaden in Natursteinstruktur

DAUERHAFT SCHÖN.




vinyStone 400 (Quader), Fassade Alpin, Sockel Basalt

Stein auf Stein. Schön wie Stein. Beschichtet mit Stein.


Sie haben schon immer von einem Haus mit Natursteinmauer geträumt? Von einer Fassade in Naturstein, die schnell errichtet ist und doch ewig schön bleibt?

Schenken Sie Ihrem Haus eine wertvolle Bekleidung!

Ebenso wie die Profile von vinyTherm sind vinyStone Profile mit hochwertigen Natursteinen beschichtet. Oberflächenstruktur und T-Fuge erwecken den Anschein einer mit Natursteinen errichteten Mauer. Kombinieren Sie verschiedene Natursteinoberflächen und dekorative Farbtöne miteinander. Damit geben Sie Ihrem Haus ein edles Gesicht. vinyStone Fassaden basieren ebenfalls auf dem Prinzip der vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Damit erhält Ihr Haus einen perfekten Wetterschutz, eine wärmegeämmte und schallisolierte Hülle.




→ **vinyStone** Fassadenprofil in Natursteinstruktur

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Bundpreis*	Palettenpreis**
	<p>vinyStone 400 Quader mit Fase Länge: 1200 mm Profildbreite: 203 mm Deckbreite: 180 mm Gewicht: ca. 6,7 kg/m² Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 1,30 m² in Folie 1 Palette = 25 Bund = ca. 32,5 m²</p> <p>Artikelgruppe: 202</p>	Tirol	138.13.01	53,70 €/m ²	50,55 €/m ²
		Toscana	138.19.01		
		Elba	138.22.01		
		Ravenna	138.83.04		
		Dolomit	138.12.07		
		Bordeaux	138.15.03		
		Alpin	138.20.04		
		Aqua	138.65.07		
		Montana	138.87.08		
		Sahara	138.21.06		
		Madeira	138.57.03		
		Helios	138.60.21		
		Granit	138.68.05		
		Basalt	138.69.05		
		Gotland	138.12.68		
		Rhodos	138.84.06		


Bundpreis:** Bei Abnahme unter einer Palette pro Artikel und Farbe. *Palettenpreis:** Bei Abnahme ab einer Palette pro Artikel und Farbe.

· Lieferzeit ca. 3-4 Wochen ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammelieferungen)

vinyStone 400




→ **vinyStone** Fassadenprofil in Natursteinstruktur





Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Bundpreis*	Palettenpreis**
	<p>vinyStone Design mit Fase Länge: 1200 mm Profildbreite: 203 mm Deckbreite: 180 mm Gewicht: ca. 6,7 kg/m² Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 1,30 m² in Folie 1 Palette = 25 Bund = ca. 32,5 m²</p> <p>Artikelgruppe: 202</p>	Tirol	131.13.01	53,70 €/m ²	50,55 €/m ²
		Toscana	131.19.01		
		Elba	131.22.01		
		Ravenna	131.83.04		
		Dolomit	131.12.07		
		Bordeaux	131.15.03		
		Alpin	131.20.04		
		Aqua	131.65.07		
		Montana	131.87.08		
		Sahara	131.21.06		
		Madeira	131.57.03		
		Helios	131.60.21		
		Granit	131.68.05		
		Basalt	131.69.05		
		Gotland	131.12.68		
		Rhodos	131.84.06		





Bundpreis:** Bei Abnahme unter einer Palette pro Artikel und Farbe. *Palettenpreis:** Bei Abnahme ab einer Palette pro Artikel und Farbe.

· Lieferzeit ca. 3-4 Wochen ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammelieferungen)



vinyStone Design




Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge: 2500 mm Unterer Abschluss Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.03.01	4,30 €/m
	Sockelabschlussprofil Varix 60 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.01	10,55 €/m
	Sockelabschlussprofil Varix 90 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.02	11,65 €/m
	Distanzprofil Länge: 2500 + 10 mm Zur Auflage und Befestigung von vinyTherm und vinyStone Profilen an Profilen an Kanten, Außenecken und Abschlüssen Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 15 m Artikelgruppe: 213	Grau/Bunt	21.90.11D	3,95 €/m
	Außeneckprofil 55/30 2-teilig für horizontale und vertikale Verlegung von vinyTherm und vinyStone Öffnungsmaß: 26 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	21.17.11	8,20 €/m

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Außeneckprofil 60/15 Für vinyTherm mit vertikaler Verlegung Länge: 6000 mm Mit 15 mm Schnittkanten- überdeckung Verpackungseinheit: 1 Bund à 8 Stück = 48 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	21.07.11	5,20 €/m
	Lüftungsprofil 9/65 Länge: 2500 mm Oberer Abschluss mit Entlüftung für vinyStone Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	50.08.21D	3,45 €/m
	Befestigungsschraube mit Linsen Kopf 4 x 40 Befestigung von vinyStone, vinyTherm und Multipaneel Fassadenprofilen A2 mit Torx für Holzunterkonstruktion Verpackungseinheit: 1 Karton à 500 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.42.02	49,25 €/Karton
	Fassadennagel 1,9 x 27 Edelstahl - A2 Für vinyTherm und vinyStone Verpackungseinheit: 1 Karton à 1000 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	51.04.02	29,50 €/Karton
	Bohrschraube 3,5 x 25/17 Befestigung von vinyStone, vinyTherm und Multipaneel Fassadenprofilen A2 für Alu-Unterkonstruktion Verpackungseinheit: 1 Karton à 1000 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.16.02	232,00 €/Karton


vinyStone Zubehör

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung / Anwendung	Dekor / Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Senkkopfschraube 3 x 12 Befestigung von Starterleisten und U-Profilen A2 mit Torx Verpackungseinheit: 1 Karton à 200 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.40.02	7,70 €/Karton
	Montagekeil 22 x 135 Zum Ausgleichen von Holzunterkonstruktionen Artikelgruppe: 213	Schwarz	50.12.29	0,35 €/Stück

vinyStone Quader 400



vinyStone (vertikaler Stoß)



vinyPlus

Fassaden in Holzstruktur



DAUERHAFT SCHÖN.



vinylPlus Rundprofil, Shogun AC, Shogun AF, Soft Cherry

Der Natur nachempfunden. Vielschichtig wie Holz. Langlebiger als Holz.

Sie wollen aus Ihrem Steinhaus ein Holzhaus machen? Ihre Fassade soll Wärme und Natürlichkeit ausstrahlen?

Pflegeleicht und nachhaltig.

vinylPlus Profile bestehen zu 100% aus recyceltem Kunststoff, beschichtet mit einer UV-beständigen Strukturfolie. Die Profile bieten sämtliche gestalterische Möglichkeiten von natürlichem Holz. vinylPlus Fassadensysteme sind absolut frei von Weichmachern und Giftstoffen wie z.B. Bioziden. Die Profile sind abwaschbar und farbbeständig. Das regelmäßige Streichen mit Holzschutzfarbe entfällt ein für alle mal. Dank der vorgehängten hinterlüfteten Fassade bleibt das Mauerwerk dauerhaft trocken, im Winter warm und im Sommer kühl. Das Nut- und Federsystem lässt sich schnell und sauber montieren.

Das Stülpprofil wurde speziell zum Aufbau einer klassischen Stülpschalung konzipiert, die sich beispielsweise im Giebelbereich sehr bewährt hat.



vinylPlus Stülpprofil – Lichtgrau

vinylPlus Deckelprofil – Dunkelrot

vinylPlus Rundprofil – Anteak Grey

Das Rundprofil wurde speziell für vertikale Holzverkleidungen konzipiert. Unterschiedlich farbige Profile miteinander kombiniert erzeugen eine unglaubliche optische Spannung. Rundprofile eignen sich auch zum Gestalten von Aufstockungen, Gauben und Giebelspitzen.

Das Deckelprofil eignet sich in Kombination mit Rundprofilen hervorragend für eine senkrecht verlegte Boden-Deckel-Schalung. Auch diese Art der Bekleidung schützt das Mauerwerk wirkungsvoll vor dem Eindringen von Regenwasser und Ungeziefer.





Boden-Deckel

Die Boden-Deckel-Schalung sorgt für mehr Tiefe, indem spezielle Deckelprofile im Wechsel mit Rundprofilen verlegt werden. Zwischen Deckelprofilen lassen sich auch zwei oder drei Rundprofile verlegen.

Konstruktionszeichnung siehe Seite 50.



Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Bundpreis*	Palettenpreis**				
 <p>vinyPlus Stülpprofil Sichtfläche foliiert Länge: 6000 + 10 mm Profilbreite: 180 mm Deckbreite: 150 mm Gewicht: 7,7 kg/m² Verpackungseinheit: 1 Bund à 4 Stück ca. 3,6 m² 1 Palette = 30 Bund = ca. 108 m² Deckfläche Artikelgruppe: 204</p>	Cremeweiß/ca. RAL 9001	38.00.01	53,95 €/m ²	50,95 €/m ²					
	Dunkelgrün/ca. RAL 6009	38.00.07							
	Dunkelrot/ca. RAL 3011	38.00.41							
	Bergkiefer	38.10.30							
	Stahlblau/ca. RAL 5011	38.00.55							
	Lichtgrau/ca. RAL 7035	38.00.74							
	Golden Oak	38.00.95							
	Weiß/ca. RAL 9010	38.10.08							
	Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	38.10.10							
	Grau/ca. RAL 7001	38.00.75							
	Basaltgrau/ca. RAL 7012	38.00.14							
	Anteak Grey	38.10.63							
	Trendfarben gemäß Farbkarte***					57,95 €/m ²	54,95 €/m ²		
	Sonderfarben auf Anfrage***					62,50 €/m ²	58,95 €/m ²		
	 <p>vinyPlus Rundprofil Sichtfläche foliiert Länge: 6000 + 10 mm Profilbreite: 180 mm Deckbreite: 150 mm Gewicht: 7,7 kg/m² Verpackungseinheit: 1 Bund à 4 Stück ca. 3,6 m² 1 Palette = 30 Bund = ca. 108 m² Deckfläche Artikelgruppe: 204</p>	Cremeweiß/ca. RAL 9001				38.30.01	53,95 €/m ²	50,95 €/m ²	
		Dunkelgrün/ca. RAL 6009				38.30.07			
		Dunkelrot/ca. RAL 3011	38.30.41						
Bergkiefer		38.31.30							
Stahlblau/ca. RAL 5011		38.30.55							
Lichtgrau/ca. RAL 7035		38.30.74							
Golden Oak		38.30.95							
Weiß/ca. RAL 9010		38.31.08							
Anthrazitgrau/ca. RAL 7016		38.31.10							
Grau/ca. RAL 7001		38.30.75							
Basaltgrau/ca. RAL 7012		38.31.14							
Anteak Grey		38.31.63							
Trendfarben gemäß Farbkarte***			57,95 €/m ²	54,95 €/m ²					
Sonderfarben auf Anfrage***			62,50 €/m ²	58,95 €/m ²					
 <p>NEU vinyPlus Boden-Deckel-System Sichtfläche foliiert Länge: 6000 + 10 mm Profilbreite: 140 mm Deckbreite: 120 mm Gewicht: 9,5 kg/m² Verpackungseinheit: 1 Bund à 4 Stück 1 Palette = 18 Bund Das Deckelprofil ist auch separat erhältlich (Preis auf Anfrage). Der Preis bezieht sich auf einen qm bestehend aus Rund- und Deckelprofil. Artikelgruppe: 204</p>		Cremeweiß/ca. RAL 9001	38.73.01	59,50 €/m ²	-				
		Dunkelgrün/ca. RAL 6009	38.73.07						
		Dunkelrot/ca. RAL 3011	38.73.41						
	Bergkiefer	38.73.30							
	Stahlblau/ca. RAL 5011	38.73.55							
	Lichtgrau/ca. RAL 7035	38.73.74							
	Golden Oak	38.73.95							
	Weiß/ca. RAL 9010	38.73.08							
	Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	38.73.10							
	Grau/ca. RAL 7001	38.73.75							
	Basaltgrau/ca. RAL 7012	38.73.14							
	Anteak Grey	38.73.63							
	Trendfarben gemäß Farbkarte***		63,50 €/m ²				-		
	Sonderfarben auf Anfrage***		67,50 €/m ²				-		





Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Bundpreis*	Palettenpreis**				
 <p>Verbindungssteg Stülpprofil Sichtfläche foliiert Verpackungseinheit: 1 Stück Artikelgruppe: 213</p>	Cremeweiß/ca. RAL 9001	38.50.01	8,50 €/Stück	-					
	Dunkelgrün/ca. RAL 6009	38.50.07							
	Dunkelrot/ca. RAL 3011	38.50.41							
	Bergkiefer	38.51.30							
	Stahlblau/ca. RAL 5011	38.50.55							
	Lichtgrau/ca. RAL 7035	38.50.74							
	Golden Oak	38.50.95							
	Weiß/ca. RAL 9010	38.51.08							
	Grau/ca. RAL 7001	38.50.75							
	Basaltgrau/ca. RAL 7012	38.50.14							
	Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	38.51.10							
	Anteak Grey	38.51.63							
	Trendfarben gemäß Farbkarte					9,30 €/Stück	-		
	Sonderfarben auf Anfrage					10,10 €/Stück	-		
	 <p>Verbindungssteg Rundprofil Sichtfläche foliiert Verpackungseinheit: 1 Stück Artikelgruppe: 213</p>	Cremeweiß/ca. RAL 9001				38.60.01	8,50 €/Stück	-	
		Dunkelgrün/ca. RAL 6009				38.60.07			
		Dunkelrot/ca. RAL 3011	38.60.41						
Bergkiefer		38.61.30							
Stahlblau/ca. RAL 5011		38.60.55							
Lichtgrau/ca. RAL 7035		38.60.74							
Golden Oak		38.60.95							
Weiß/ca. RAL 9010		38.61.08							
Grau/ca. RAL 7001		38.60.75							
Basaltgrau/ca. RAL 7012		38.60.14							
Anthrazitgrau/ca. RAL 7016		38.61.10							
Anteak Grey		38.61.63							
Trendfarben gemäß Farbkarte			9,30 €/Stück	-					
Sonderfarben auf Anfrage			10,10 €/Stück	-					

Bundpreis:** Bei Abnahme unter einer Palette pro Artikel und Farbe. *Palettenpreis:** Bei Abnahme ab einer Palette pro Artikel und Farbe. *****Mindermengenzuschlag für Trend- und Sonderfarben** < 60 m² = 80 € / Trend- bzw. Sonderfarbe. Fixlängen bis max. 6000 mm auf Wunsch. Der Fixlängenzuschlag beträgt 80 € pro Längeneinheit. Bitte beachten Sie, dass wir Fixlängen nur für Fassadenprofile zuschneiden können. Für Zubehörteile bieten wir auf Wunsch einen Transportschnitt für 15 € pro Zubehörteil an (Zuschnitt auf die für den Transport optimale Länge).





Lieferzeiten ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammlieferungen)

Standardfarben (Rund- und Stülpprofil):	1-2 Wochen
Standardfarben (Boden-Deckel-System):	4-6 Wochen
Trendfarben (Rund- und Stülpprofil):	4-6 Wochen
Trendfarben (Boden-Deckel-System):	4-6 Wochen
Sonderfarben (Rund- und Stülpprofil):	6-8 Wochen
Sonderfarben (Boden-Deckel-System):	6-8 Wochen



Mindestabnahmemenge von Verbindungsstegen für Trend- und Sonderfarben: 48 Stück.

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Starterleiste Aluminium Länge: 2500 mm + 10 mm Für vinyPlus, Multipaneel, vinyTop und vinyBrick Verpackungseinheit: 1 Bund à 12 Stück = 30 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.25.01	2,90 €/m
	Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge: 2500 mm Unterer Abschluss Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.03.01	4,30 €/m
	Socketabschlussprofil Varix 60 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.01	10,55 €/m
	Socketabschlussprofil Varix 90 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.02	11,65 €/m
	Außeneckprofil 2-teilig Sichtfläche foliiert Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Cremeweiß / ca. RAL 9001	21.16.01	13,70 €/m
		Dunkelgrün / ca. RAL 6009	21.16.07	
		Weiß / ca. RAL 9010	21.16.08	
		Anthrazitgrau / ca. RAL 7016	21.16.10	
		Grau / ca. RAL 7001	21.16.75	
		Basaltgrau / ca. RAL 7012	21.16.14	
		Anteak Grey	21.16.63	
		Dunkelrot / ca. RAL 3011	21.16.41	
		Bergkiefer	21.16.30	
		Stahlblau / ca. RAL 5011	21.16.55	
Lichtgrau / ca. RAL 7035	21.16.74			
Golden Oak	21.16.95			
Trendfarben gemäß Farbkarte*		14,55 €/m		
Sonderfarben auf Anfrage*		15,60 €/m		


*Lieferzeit für Trend- und Sonderfarben ca. 6 Wochen ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammlieferungen).

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	U-Profil 2-teilig Sichtfläche foliiert Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Als seitlicher oder oberer Abschluss sowie als Innenecke. Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Cremeweiß / ca. RAL 9001	21.15.01	9,95 €/m
		Dunkelgrün / ca. RAL 6009	21.15.07	
		Weiß / ca. RAL 9010	21.15.08	
		Anthrazitgrau / ca. RAL 7016	21.15.10	
		Grau / ca. RAL 7001	21.15.75	
		Basaltgrau / ca. RAL 7012	21.15.14	
		Anteak Grey	21.15.63	
		Dunkelrot / ca. RAL 3011	21.15.41	
		Bergkiefer	21.15.30	
		Stahlblau / ca. RAL 5011	21.15.55	
Lichtgrau / ca. RAL 7035	21.15.74			
Golden Oak	21.15.95			
Trendfarben gemäß Farbkarte*		10,60 €/m		
Sonderfarben auf Anfrage*		11,35 €/m		
	H-Profil 2-teilig Sichtfläche foliiert Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Cremeweiß / ca. RAL 9001	21.19.01	10,20 €/m
		Dunkelgrün / ca. RAL 6009	21.19.07	
		Weiß / ca. RAL 9010	21.20.08	
		Anthrazitgrau / ca. RAL 7016	21.20.10	
		Grau / ca. RAL 7001	21.19.75	
		Basaltgrau / ca. RAL 7012	21.20.14	
		Anteak Grey	21.20.63	
		Dunkelrot / ca. RAL 3011	21.19.41	
		Bergkiefer	21.20.30	
		Stahlblau / ca. RAL 5011	21.19.55	
Lichtgrau / ca. RAL 7035	21.19.74			
Golden Oak	21.19.95			
Trendfarben gemäß Farbkarte*		10,55 €/m		
Sonderfarben auf Anfrage*		11,55 €/m		
	Abschlussprofil 65/17 Länge: 2500 mm Oberer Abschluss mit Entlüftung Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	50.08.11	4,15 €/m
	X-Profil 43/60 Länge: 6000 + 10 mm Bei Profilstößen für Boden-Deckel-System Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	21.03.11	8,50 €/m


*Lieferzeit für Trend- und Sonderfarben ca. 6 Wochen ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammlieferungen).

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung / Anwendung	Dekor / Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Abschlussprofil 45 / 39 Länge: 6000 + 10 mm Zur Einfassung von oberen Fassadenkanten Boden-Deckel-System Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	21.12.11	7,30 €/m
	vinyPlus Endkappen Stülpprofil Verpackungseinheit: 1 Beutel à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Schwarz	links 38.55.20 rechts 38.56.20	3,30 €/Stück
	vinyPlus Endkappen Rundprofil Verpackungseinheit: 1 Beutel à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Schwarz	links 38.65.20 rechts 38.66.20	3,30 €/Stück
	Kleber für Endkappen vinyPlus Für Endkappe vinyPlus, Außenecke DRP, Innenecke DRP und Verbinder DRP Mindestbestellmenge 4 Stück Artikelgruppe: 213	Schwarz	38.67.01	13,00 €/Stück
	Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 30 Befestigung von vinyPlus und vinyTop Fassadenprofilen A2 mit Torx Verpackungseinheit: 1 Karton à 500 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.43.02	48,50 €/Karton
	Senkkopfschraube 3 x 12 Befestigung von Starterleisten und U-Profilen A2 mit Torx Verpackungseinheit: 1 Karton à 200 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.40.02	7,70 €/Karton


Stülpprofil



Rundprofil



vinyPlus Boden-Deckel-Schalung (Montage senkrecht)



vinyPlus DRP
Dachrandprofil



DAUERHAFT SCHÖN.



vinyPlus DRP Anthrazitgrau, Fassade vinyPlus Stülpprofil Dunkelrot und Anthrazitgrau


Für Dach, Fenster und Türen. Strukturiert wie Holz. Verzieht sich nicht wie Holz.

Sie sind es leid, alle paar Jahre Gerüst und Maler zu bezahlen? Sie wollen aber an schwer zugänglichen Stellen die Struktur von Holz beibehalten?


Nie mehr über Kopf streichen!

vinyPlus DRP wird aus hochwertigen Kunststoffen hergestellt und mit einer UV-beständigen Strukturfolie beschichtet. Das bedeutet größte Haltbarkeit, Resistenz gegen Fäulnis und Insektenbefall. Und erspart das regelmäßige Nachstreichen. Kombiniert mit den vinyPlus Stülp- und Rundprofilen eignen sie sich besonders für Verschalungen im Giebel- und Dachrandbereich – als Ortgang- oder Traufschalung, als Verblendung bei einem Flachdachabschluss oder als Windbrett. Die Dachrandprofile können aber auch im Bereich von Fenster- und Türleibungen oder als Verblendung von Sockelversprüngen eingesetzt werden.

Geeignet für jedes Haus – in edler Holzstruktur!




→ **vinyPlus DRP** Dachrandprofil in Holzstruktur

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	vinyPlus DRP 295 Profildbreite: 295 mm Länge: 6000 mm Als Leibungsprofil für Fenster- und Türeinfassungen und zur Bekleidung von Dachrand, Ortgang, Traufe, etc. Sichtfläche: foliiert Verpackungseinheit: 1 Bund à 2 Stück = 12 m in Folie Artikelgruppe: 207	Cremeweiß/ca. RAL 9001	38.40.01	24,95 €/m
		Dunkelgrün/ca. RAL 6009	38.40.07	
		Dunkelrot/ca. RAL 3011	38.40.41	
		Bergkiefer	38.42.30	
		Stahlblau/ca. RAL 5011	38.40.55	
		Lichtgrau/ca. RAL 7035	38.40.74	
		Golden Oak	38.40.95	
		Weiß/ca. RAL 9010	38.42.08	
		Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	38.42.10	
		Grau/ca. RAL 7001	38.40.75	
		Basaltgrau/ca. RAL. 7012	38.40.14	
		Anteak Grey	38.42.63	


· Zuschlag Trend- und Sonderfarben: 195 € einmalig pro Farbe. · Keine Zubehörartikel für Trend- und Sonderfarben verfügbar.


Lieferzeiten ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammlieferung)

Standardfarben: ca. 4-6 Wochen
 Trend- und Sonderfarben: ca. 4-6 Wochen

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	DRP Klick-Befestigungsprofil Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 12 Stück = 72 m in Folie Artikelgruppe: 213	Grau	38.49.00	4,65 €/m




vinyPlus DRP Zubehör

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Außenecke Sichtfläche foliiert Länge: 300 mm Schenkel: 40 mm Verpackungseinheit: 1 Beutel à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Cremeweiß/ca. RAL 9001	50.56.01	13,40 €/Stück
		Dunkelgrün/ca. RAL 6009	50.56.07	
		Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	50.57.10	
		Dunkelrot/ca. RAL 3011	50.56.41	
		Bergkiefer* (lackiert)	50.56.30	
		Stahlblau/ca. RAL 5011	50.56.55	
		Weiß/ca. RAL 9010	50.57.08	
		Anteak Grey	50.57.63	
		Lichtgrau/ca. RAL 7035	50.56.74	
		Grau/ca. RAL 7001	50.56.75	
		Basaltgrau/ca. RAL. 7012	50.56.14	
		Golden Oak	50.56.95	

	Innenecke Sichtfläche lackiert Länge: 400 mm Verpackungseinheit: 1 Beutel à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Cremeweiß/ca. RAL 9001	50.53.01	26,45 €/Stück	
		Dunkelgrün/ca. RAL 6009	50.53.07		
		Weiß/ca. RAL 9010	50.53.08		
		Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	50.53.10		
		Grau/ca. RAL 7001	50.53.75		
		Basaltgrau/ca. RAL. 7012	50.53.14		
		Dunkelrot/ca. RAL 3011	50.53.41		
		Stahlblau/ca. RAL 5011	50.53.55		
		Lichtgrau/ca. RAL 7035	50.53.74		
		Anteak Grey*	50.53.63		32,15 €/Stück
		Bergkiefer*	50.53.30		
		Golden Oak*	50.53.95		


	Verbinder Sichtfläche foliiert Länge: 350 mm Verpackungseinheit: 1 Beutel à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Cremeweiß/ca. RAL 9001	50.66.01	11,55 €/Stück
		Dunkelgrün/ca. RAL 6009	50.66.07	
		Weiß/ca. RAL 9010	50.66.08	
		Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	50.66.10	
		Grau/ca. RAL 7001	50.66.75	
		Basaltgrau/ca. RAL. 7012	50.66.14	
		Anteak Grey	50.66.63	
		Dunkelrot/ca. RAL 3011	50.66.41	
		Bergkiefer* (lackiert)	50.66.30	
		Stahlblau/ca. RAL 5011	50.66.55	
		Lichtgrau/ca. RAL 7035	50.66.74	
		Golden Oak	50.66.95	

*Farblich angepasster Uni-Farbtton

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Abschlussprofil Sichtfläche foliiert Länge: 6000 mm Verpackungseinheit 1 Bund à 5 Stück = 30 m in Folie Artikelgruppe: 213	Cremeweiß/ca. RAL 9001	50.14.01	7,20 €/m
		Dunkelgrün/ca. RAL 6009	50.14.07	
		Weiß/ca. RAL 9010	50.14.08	
		Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	50.14.10	
		Grau/ca. RAL 7001	50.14.75	
		Basaltgrau/ca. RAL. 7012	50.14.14	
		Anteak Grey	50.14.63	
		Dunkelrot/ca. RAL 3011	50.14.41	
		Bergkiefer	50.14.30	
		Stahlblau/ca. RAL 5011	50.14.55	
		Lichtgrau/ca. RAL 7035	50.14.74	
		Golden Oak	50.14.95	
			Metall-Halter Zur Befestigung DRP (seitlicher Einschub) Verpackungseinheit: 1 Karton à 500 Stück Artikelgruppe: 213	
	Metall-Clip Zur Befestigung DRP (Clip-System) Verpackungseinheit: 1 Karton à 500 Stück Artikelgruppe: 213	Natur	50.04.12	1,50 €/Stück


Lieferzeiten 4-6 Wochen ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammellieferung)

Schematische Darstellung vinyPlus DRP Beispiel Flachdach



vinylit Multipaneel Holzstruktur

Fassaden in Holzstruktur



DAUERHAFT SCHÖN.




vinylitMultipaneel Holzstruktur Grau und Dunkelgrün


Ob Altbau oder Neubau – das Multipaneel begeistert.

Multipaneele werden vorzugsweise in der Altbau- und Fassadensanierung eingesetzt, geben aber auch neuen Gebäuden ein modernes und attraktives Äußeres.



Es ist langlebig, pflegeleicht und extrem widerstandsfähig. Die ideale Lösung für die Fassadensanierung von älteren Gebäuden. Einfach und schnell verlegt bekommt jeder Altbau mit vinylitMultipaneelen ein neues, dauerhaft schönes Gesicht. Aber auch für die Fassadengestaltung von Neubauten ist das Multipaneel mit Holzstruktur eine attraktive Alternative zu Holz und Putz. vinylitMultipaneele werden umweltfreundlich aus hochwertigen Kunststoffen hergestellt. Während eine klassische Holzfassade regelmäßig nachgestrichen werden muss, behält die vinylitMultipaneel Fassade ihre Strahlkraft über viele Jahre.




Es ist langlebig, pflegeleicht und extrem widerstandsfähig. Die ideale Lösung für die Fassadensanierung von älteren Gebäuden. Einfach und schnell verlegt bekommt jeder Altbau mit vinylitMultipaneelen ein neues, dauerhaft schönes Gesicht.








→ **vinylitMultipaneel Holzstruktur** Fassadenprofil in Holzstruktur

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Bundpreis*	Palettenpreis**
	vinylitMultipaneel in Holzstruktur Länge: 2400 mm Profilbreite: 285 mm Deckbreite: 250 mm Gewicht: ca. 5,3 kg/m ² Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück ca. 3,6 m ² 1 Palette à 18 Bund ca. 64,8 m ² Artikelgruppe: 219	Creme	17.11.24	39,95 €/m ²	37,95 €/m ²
		Hellelfenbein	17.11.26		
		Hellgrau	17.11.46		
		Signalweiß	17.11.78		
		Basaltgrau	17.11.71		
		Dunkelgrün	17.11.07		
		Cappuccino	17.11.49		
	vinylitMultipaneel in Holzstruktur auf Anfrage Länge: 6000 mm *** Profilbreite: 285 mm Deckbreite: 250 mm Gewicht: ca. 5,3 kg/m ² Verpackungseinheit: 1 Bund à 4 Stück ca. 6 m ² 1 Palette à 27 Bund ca. 162 m ² Artikelgruppe: 219	Creme	17.12.24	39,95 €/m ²	37,95 €/m ²
		Hellelfenbein	17.12.26		
		Hellgrau	17.12.46		
		Signalweiß	17.12.78		
		Basaltgrau	17.12.71		
		Dunkelgrün	17.12.07		
		Cappuccino	17.12.49		
Grau	17.12.75				





Bundpreis:** Bei Abnahme unter einer Palette pro Artikel und Farbe. *Palettenpreis:** Bei Abnahme ab einer Palette pro Artikel und Farbe. ***ohne seitlichen Verschluss
 · **Lieferzeit** (Länge 2400 mm) 2-3 Wochen ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammelieferungen)
 · **Lieferzeit** (Länge 6000 mm) 4-6 Wochen ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammelieferungen)



vinylitMultipaneel Holzstruktur Zubehör


Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Starterleiste Aluminium Länge: 2500 mm + 10 mm Für vinylPlus, Multipaneel, vinylTop und vinylBrick Verpackungseinheit: 1 Bund à 12 Stück = 30 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.25.01	2,90 €/m
	Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge: 2500 mm Unterer Abschluss Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.03.01	4,30 €/m
	Sockelabschlussprofil Varix 60 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.01	10,55 €/m
	Sockelabschlussprofil Varix 90 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.02	11,65 €/m
	Außeneckprofil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Creme Hellgrau Signalweiß Hellelfenbein* Basaltgrau* Dunkelgrün* Cappuccino* Grau*	21.17.01 21.17.46 21.17.78 21.16.13 21.16.14 21.16.07 21.16.79 21.16.75	8,30 €/m 13,70 €/m
	U-Profil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Creme Hellgrau Signalweiß Hellelfenbein* Basaltgrau* Dunkelgrün* Cappuccino* Grau*	21.18.01 21.18.46 21.18.78 21.15.13 21.15.14 21.15.07 21.15.79 21.15.75	5,80 €/m 9,95 €/m

*Sichtfläche foliiert


Produkt, Maße in mm	Bezeichnung / Anwendung	Dekor / Farbe	Art.-Nr.	Preis €		
	H-Profil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Creme	22.01.24	5,70 €/m		
		Hellgrau	22.01.46			
		Signalweiß	22.01.78			
				Hellelfenbein*	21.20.13	10,20 €/m
				Basaltgrau*	21.20.14	
				Dunkelgrün*	21.19.07	
				Cappuccino*	21.19.79	
				Grau*	21.19.75	
	Abschlussprofil 65/17 Länge: 2500 mm Oberer Abschluss mit Entlüftung Verpackungseinheit 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	50.08.11	4,15 €/m		
	Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 40 Befestigung von vinylTherm, vinylStone und Multipaneel Fassadenprofilen A2 mit Torx für Holzunterkonstruktion Verpackungseinheit: 1 Karton à 500 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.42.02	49,25 €/Karton		
	Bohrschraube 3,5 x 25 / 17 Befestigung von vinylTherm, vinylStone und Multipaneel Fassadenprofilen A2 für Alu-Unterkonstruktion Verpackungseinheit: 1 Karton à 1000 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.16.02	232,00 €/Karton		

*Sichtfläche foliiert

vinylitMultipaneel - 2400 mm inkl. seitlichem Verschluss



vinylitMultipaneel 6000 mm ohne seitlichem Verschluss



vinylTop
Fassaden in Holzstruktur



DAUERHAFT SCHÖN.




vinyTop Signalweiß und Grau


Wirtschaftliche Alternative. Anmutig wie Holz. Effizienter als Holz.

Sie denken daran, Ihr neues Haus mit einer attraktiven Fassade zu versehen und gleichzeitig zu dämmen? Sie wollen dabei aber nicht auf die teuerste Lösung zurückgreifen?


Energie sparen mit vorgehängter hinterlüfteter Fassade!
vinyTop Fassadenprofile aus hochwertigen Kunststoffen sind UV-beständig und höchst haltbar, resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall. Die Profile werden meistens horizontal verbaut, wobei Profilkontur und Oberfläche mit geprägter Holzmaserung einer traditionellen Stülp-schalung entsprechen. Das vinyTop Fassadensystem ist eine kostengünstige Lösung für die Bekleidung von Hauswänden, Garagen, Gartenhäusern. Durch das geringe Gewicht eignen sie sich besonders zur Montage an schlecht zugänglichen Stellen. Mit einer entsprechenden Unterkonstruktion sind vinyTop Fassadenprofile bestens für vorgehängte hinterlüftete Fassaden geeignet.



Profilkontur und die in Holzmaserung geprägte Oberfläche vermitteln den Eindruck einer traditionellen Stülp-schalung aus Holz. In Kombination mit einer Unterkonstruktion lassen sich vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit oder ohne zusätzliche Dämmung realisieren.





→ **vinyTop** Fassadenprofil in Holzstruktur





Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Paketpreis*	Palettenpreis**
	vinyTop Stülpprofil Holzstruktur Standardlänge: 6000 + 10 mm Profilbreite: 196 mm Deckbreite: 167 mm Gewicht: ca. 3,8 kg/m ² Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück ca. 6,00 m ² in Folie 1 Palette = 30 Bund = ca. 180 m ² Artikelgruppe: 212	Creme	15.00.24	29,65 €/m ²	27,95 €/m ²
		Hellelfenbein	15.00.26		
		Hellgrau	15.00.46		
		Signalweiß	15.00.78		
		Cappuccino	15.00.49		
		Basaltgrau	15.00.71		
		Grau	15.00.75		
		Dunkelgrün	15.00.07		

Bundpreis:** Bei Abnahme unter einer Palette pro Artikel und Farbe. *Palettenpreis:** Bei Abnahme ab einer Palette pro Artikel und Farbe.
 - Lieferzeit 1-2 Wochen ab Werk (zzgl. Transportzeiten bei Sammellieferungen)

vinyTop Zubehör



Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €		
	Verbinder Verpackungseinheit: 1 Beutel à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Creme	50.67.24	2,50 €/Stück		
		Hellelfenbein	50.67.26			
		Hellgrau	50.67.46			
		Signalweiß	50.67.78			
				Cappuccino	50.67.49	2,70 €/Stück
				Basaltgrau	50.67.71	
				Grau	50.67.75	
				Dunkelgrün	50.67.07	
	Starterleiste Aluminium Länge: 2500 mm + 10 mm Für vinyPlus, Multipaneel, vinyTop und vinyBrick Verpackungseinheit: 1 Bund à 12 Stück = 30 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.25.01	2,90 €/m		
	Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge: 2500 mm Unterer Abschluss Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.03.01	4,30 €/m		


vinyTop Zubehör

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Sockelabschlussprofil Varix 60 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.01	10,55 €/m
	Sockelabschlussprofil Varix 90 Länge: 2000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 10 Stück Artikelgruppe: 213	Weiß	53.00.02	11,65 €/m
	Außeneckprofil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Creme	21.17.01	8,30 €/m
		Hellgrau	21.17.46	
		Signalweiß	21.17.78	13,70 €/m
		Hellelfenbein*	21.16.13	
		Basaltgrau*	21.16.14	
		Dunkelgrün*	21.16.07	
		Cappuccino*	21.16.79	
		Grau*	21.16.75	
	U-Profil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Creme	21.18.01	5,80 €/m
		Hellgrau	21.18.46	
		Signalweiß	21.18.78	9,95 €/m
		Hellelfenbein*	21.15.13	
		Basaltgrau*	21.15.14	
		Dunkelgrün*	21.15.07	
		Cappuccino*	21.15.79	
		Grau*	21.15.75	
	H-Profil 2-teilig Öffnungsmaß 18 mm Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie Artikelgruppe: 213	Creme	22.01.24	5,70 €/m
		Hellgrau	22.01.46	
		Signalweiß	22.01.78	10,20 €/m
		Hellelfenbein*	21.20.13	
		Basaltgrau*	21.20.14	
		Dunkelgrün*	21.19.07	
		Cappuccino*	21.19.79	
		Grau*	21.19.75	

*Sichtfläche foliiert


vinyTop Zubehör

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Abschlussprofil 65/17 Länge: 2500 mm Oberer Abschluss mit Entlüftung Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	50.08.11	4,15 €/m
	Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 30 Befestigung von vinyPlus und vinyTop Fassadenprofilen A2 mit Torx Verpackungseinheit: 1 Karton à 500 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.43.02	48,50 €/Karton



viny Brick

Fassaden in Klinkerstruktur



DAUERHAFT SCHÖN.




vinyBrick Rustika, ziegelrot geflämt

Ringsum Klinker-Riemchen. Schlagfest wie Klinker. Viel leichter als Klinker.


Sie lieben Häuser mit einer schicken Klinkerfassade? Sie wollen in Ihrem neuen Haus aber auch gleich die Richtlinien der neuen Energieeinsparverordnung einhalten?

Entscheiden Sie sich für eine hohe Wärmedämmung!

vinyBrick Fassadenprofile bieten eine hervorragende Energiebilanz. Mit entsprechender Dämmung verwandelt die vorgehängte hinterlüftete Fassade Ihr Haus beinahe in ein Energiesparhaus. Zudem reduziert das robuste Material aus Polyester-Fiberglas die bauphysikalische Belastung der Altfassade. Die Elemente haben standardmäßig eine wartungsarme, glatt lackierte Oberfläche. Selbstverständlich gibt es auch eine höherwertigere Beschichtung. Der so genannte Truestone-Effekt lässt Sie dabei „echten Stein“ sehen und fühlen. Die Elemente gibt es in verschiedenen Farben und Dekoren.



vinyBrick Standardfarben



Marmorweiß

Elfenbein



Ziegelrot

Rustika, ziegelrot geflämt



Anthrazit

vinyBrick Truestone-Effekt







Marmorweiß

Elfenbein



Ziegelrot





→ **vinyBrick** Fassadenelement in Klinkerstruktur


Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Paketpreis*	Palettenpreis**
	Fassadenelement, Klinkerstruktur, Standard Polyester-Fiberglas 430 x 1140 x 15 mm Mit grauer Fuge Gewicht: 4,9 kg/m ² Verpackungseinheit: 1 Palette (Europalette) = 15 Pakete à 10 Elemente = 73,5 m ² (1 Paket = 4,9 m ²) Artikelgruppe: 208	Anthrazit	75.01.18	46,25 €/m ²	43,25 €/m ²
		Marmorweiß	75.01.23		
		Elfenbein	75.01.26		
		Ziegelrot	75.01.28		
		Rustika geflämmt	75.01.27	48,50 €/m ²	45,70 €/m ²
	Eckwinkel, Klinkerstruktur, Standard Für Fassadenelemente 420 x 45 x 45 mm Mit grauer Fuge Verpackungseinheit: 1 Paket = 25 Stück Artikelgruppe: 208	Anthrazit	75.11.18	6,00 €/Stück	-
		Marmorweiß	75.11.23		
		Elfenbein	75.11.26		
		Ziegelrot	75.11.28		
		Rustika geflämmt	75.11.27	6,80 €/Stück	-
	Fassadenelement, Klinkerstruktur, Truestone-Effekt Polyester-Fiberglas 430 x 1140 x 15 mm Mit grauer Fuge Gewicht: 4,9 kg/m ² Verpackungseinheit: 1 Palette (Europalette) = 15 Pakete à 10 Elemente = 73,5 m ² (1 Paket = 4,9 m ²) Artikelgruppe: 208	Marmorweiß	75.05.23	63,35 €/m ²	59,95 €/m ²
		Elfenbein	75.05.26		
		Ziegelrot	75.05.28		
			Eckwinkel, Klinkerstruktur, Truestone-Effekt Für Fassadenelemente 420 x 45 x 45 mm Mit grauer Fuge Verpackungseinheit: 1 Paket = 25 Stück Artikelgruppe: 208	Marmorweiß	75.15.23
Elfenbein	75.15.26				
Ziegelrot	75.15.28				

*Paketpreis: Bei Abnahme unter einer Palette pro Artikel und Farbe. **Palettenpreis: Bei Abnahme ab einer Palette pro Artikel und Farbe
 - Lieferzeit 1-3 Wochen (zzgl. Transportzeiten bei Sammlieferungen)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-33.2-384.

vinyBrick Zubehör

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Starterleiste Aluminium Länge: 2500 mm + 10 mm Für vinyPlus, Multipaneel, vinyTop und vinyBrick Verpackungseinheit: 1 Bund à 12 Stück = 30 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.25.01	2,90 €/m
	Aluminium Lüftungsprofil 30/40 Länge: 2500 mm Unterer Abschluss Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Natur	50.03.01	4,30 €/m
	Abschlussprofil 65/17 Länge: 2500 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie Artikelgruppe: 213	Weiß	50.08.11	4,15 €/m
	Senkkopfschraube 3 x 40 A2 mit Torx zur Befestigung des Leibungssystems sowie Multipaneel und vinyBrick Fassadenprofilen Verpackungseinheit: 1 Karton à 500 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.41.02	37,75 €/Karton
	Rillennagel 1,9 x 35 mit Flachrundkopf A2 zur Befestigung der vinyBrick Eckwinkel Verpackungseinheit: 1 Karton à 500 Stück Artikelgruppe: 213	Grau	51.50.02	13,00 €/Karton
	Senkkopfschraube 3 x 12 Befestigung von Starterleisten und U-Profilen A2 mit Torx Verpackungseinheit: 1 Karton à 200 Stück Artikelgruppe: 213	Blank	51.40.02	7,70 €/Karton



DAUERHAFT SCHÖN.




Für Fenster und Türen. Kompatibel mit allen Fassadenbekleidungen.

Sie denken daran, Ihrem Haus eine dicke Wärmedämmung zu verpassen? Sie möchten aber, dass sich die vorhandenen Fenster und Türen harmonisch in die neue Bekleidung einfügen?

Klick und fertig.







vinyCom Fenster- und Türleibungen sind kompatibel mit allen gängigen Fassadenbekleidungen, egal, ob diese aus Faserzement, HPL, Naturstein oder einem Wärmedämmverbundsystem besteht. vinyCom eignet sich somit ideal für Mischfassaden. Fenster- und Türstürze werden dank der vinyCom Sturzleibung 100%ig belüftet. Das ist besonders wichtig für einen permanenten Luftaustausch gerade bei wärmedämmten Häusern. Denn so kann sich keine Feuchtigkeit in den Innenräumen niederschlagen. In Kombination mit einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade wird die gesamte Bausubstanz dauerhaft geschützt.







vinyCom ist universell einsetzbar
vinyCom spart Montagezeit
vinyCom ist Gestaltung im Detail
vinyCom ist natürlich belüftet





Das Klick-und-Fertig-Prinzip von vinyCom erspart aufwändige Zuschnitte und Befestigungen. Dank der vinyCom-Systemecken passen die Leibungsecken auch ohne Gehrungsschnitte millimetergenau. Die Deckleisten sind in verschiedenen Farben erhältlich. Damit lassen sich an Fenstern und Türen farbliche Akzente setzen.

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	Leibungsprofil 280/55 Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie Artikelgruppe: 214	Weiß	21.30.11	11,75 €/m
	Leibungsprofil 115/55 Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie Artikelgruppe: 214	Weiß	21.31.11	7,60 €/m
	Sturzleibungsprofil 280/55 Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie Artikelgruppe: 214	Weiß	21.35.11	14,45 €/m
	Sturzleibungsprofil 115/55 Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie Artikelgruppe: 214	Weiß	21.36.11	11,10 €/m
	Verbreiterungsprofil 150 Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie Artikelgruppe: 214	Weiß	21.14.11	8,75 €/m
	Deckleiste 20/2 Verpackungseinheit: 1 Rolle à 36 m Artikelgruppe: 214	Weiß	21.02.11	37,80 €/Rolle
		Grau	21.02.12	
		Braun	21.02.16	
		Hellgrau	21.02.23	
		Elfenbein	21.02.25	
		Hellbraun	21.02.27	

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	U-Profil 8/15/30 Länge: 6000 mm Verpackungseinheit: 1 Bund à 12 Stück = 72 m in Folie Artikelgruppe: 214	Weiß	21.09.11	2,00 €/m
	Anschlussprofil Länge: 6000 mm Zur Schnittkantenabdeckung des Leibungsprofils und An- schluss an Fenster und Türblen- drahmen Verpackungseinheit: 1 Bund à 6 Stück = 36 m in Folie Artikelgruppe: 214	Weiß	21.22.11	5,45 €/m
	Eckverbinder Verpackungseinheit: * 1 Beutel à 10 Stück Artikelgruppe: 214	Weiß	50.23.21	5,40 €/Stück
	Systemecke (Farbclip) Verpackungseinheit: * 1 Beutel à 10 Stück Artikelgruppe: 214	Weiß	50.24.21	1,00 €/Stück
		Grau	50.24.22	
		Hellgrau	50.24.23	
		Elfenbein	50.24.25	
		Braun	50.24.26	
		Hellbraun	50.24.27	

*auf Anfrage auch einzeln verfügbar

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.	Preis €
	<p>Endstück Für Aluminium-Fensterbank mit seitlicher Aufkantung und Aufnahme für Leibungsprofile Schenkelmaß 40 mm</p> <p>Verpackungseinheit:* 1 Karton à 10 Stück = 5 Stück rechts und 5 Stück links</p> <p>Artikelgruppe: 214</p>	Braun	links 63.60.24	8,15 €/Stück
			rechts 63.60.25	
		Weiß	links 63.60.34	
			rechts 63.60.35	
	<p>Dichtungsband 2/10 x 10 Vorkomprimiert, elastisch Zum Abdichten des Leibungsprofils zur Fassade</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Karton à 30 Rollen à 12,5 m = 375 m</p> <p>Artikelgruppe: 214</p>	Grau	50.13.22	13,75 €/Rolle
	<p>Senkkopfschraube 3 x 40 A2 mit Torx zur Befestigung des vinyCom Leibungssystems</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Karton à 500 Stück</p> <p>Artikelgruppe: 213</p>	Blank	51.41.02	37,75 €/Karton



Allgemeine Information

Rohstoffe und Herstellung

Unsere Fassadensysteme werden aus hochwertigen und erprobten Materialien hergestellt. Die Herstellungsverfahren entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Änderungen technischer Details gegenüber den Beschreibungen dieser Preisliste oder den Mustern müssen wir uns vorbehalten.

Besonderheiten bei vinyTherm und vinyPlus

vinyTherm Fassadenprofile bestehen aus Vinyl-Hartschaum mit fest eingeschweißten Mineralien. Verschiedene Produktionen können im Farbton geringfügig voneinander abweichen und werden durch Chargen-Nr. gekennzeichnet. Die Farbabweichungen sind natur- und rohstoffbedingt und nicht auszuschließen. Es ist darauf zu achten, dass zusammenhängende Arbeiten immer mit Profilen gleicher Charge ausgeführt werden. Bei Nachlieferungen für weitere Bauabschnitte oder Reparaturen kann eine absolute Farbgleichheit nicht gewährleistet werden. Da unsere vinyPlus Fassadenprofile in Holzdekorfarben Echtholz nachempfunden sind, kann es – ähnlich wie bei echtem Holz – produktionstechnisch zu leichten Farbverläufen in der Fläche kommen.

Profilspezifische Besonderheiten

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass durch Längenausdehnung bei und nach der Herstellung Fertigungstoleranzen entstehen, die eine millimetergenaue Längenfertigung nicht zulassen. Fertigungstoleranzen bis zu 2,5% sind einzukalkulieren. Auch bei Fixlängen muss ein Sauerkeitsschnitt einkalkuliert werden.

Verarbeitung

Bei der Montage sind unsere Montageanleitungen, die anerkannten Regeln der Technik, technische Baubestimmungen und die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung unbedingt zu beachten. Produkte, die unter Nichtbeachtung vorgenannter Bestimmungen verarbeitet werden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Mangelhafte Produkte, deren Fehlerhaftigkeit offenkundig ist, dürfen nicht verarbeitet werden, sondern sind vor der Montage auszusortieren. Reklamationen werden nur dann anerkannt, wenn Vynylit die Möglichkeit der Begutachtung eingeräumt wird. Fehlerhafte Produkte bis zu 1% der jeweiligen Lieferung sind durch den Rabatt abgegolten.

Preise

Bei den Preisen handelt es sich um unsere unverbindliche Preisempfehlung für Standardlängen und geschlossene Verpackungseinheiten ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtum und Änderung vorbehalten. Bei Fixlängen wird pro Fixlängeneinheit ein Aufpreis (Fixlängenzuschlag) berechnet.

Warenrücknahmen

Diese sind nur innerhalb von drei Monaten möglich und werden gutgeschrieben, wenn der Lieferschein und die Originalrechnung vorhanden und die Ware originalverpackt und in einwandfreiem verkaufsfähigen Zustand ist. Transportkosten werden von uns nicht übernommen. Für die Rücknahme berechnen wir eine Wiedereinlagerungs- und Bearbeitungsgebühr von 15%, bei einem Nettowarenwert unter 200 € pauschal 30 €. Beschädigte Ware kann nicht zurückgenommen werden. Vynylit behält sich eine Warenprüfung auf Wiederverkaufbarkeit vor. Die Gutschrift kann erst nach der Warensichtung im Werk erfolgen. Die Warenrücklieferung ist vom Versender selbst zu organisieren.

Maße und Gewichte

Geringe Abweichungen von den angegebenen Maßen und Gewichten müssen wir uns vorbehalten.

Schutzrechte

Zum Schutz des Vynylit Verfahrens, der Produkte und Anwendungstechnik, sind mehrere Schutzrechte angemeldet. Der Name und das Zeichen sind warenrechtlich geschützt.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt auf der Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Seite 86 ff). Die Anlieferung erfolgt mit einem Langgut-LKW. Die Befahrbarkeit der Lieferadresse und Entladung muss kundenseitig gewährleistet werden. Kosten für eine nachträgliche Umverfugung der Lieferadresse gehen zu Lasten des Kunden.

Sammellieferung und Terminzustellung (nur an Lager)

Wir bemühen uns sehr, die Transportkosten so gering wie möglich zu halten und bieten daher standardmäßig eine Sammellieferung für 90 € (innerhalb von Deutschland) an. Bei dieser Sammellieferung werden von unserem Logistikpartner Aufträge je Region gebündelt ausgeliefert. Dies kann etwas Zeit beanspruchen - wir bitten Sie daher um Verständnis, dass wir bei Sammellieferungen vorerst keinen fixen Liefertermin nennen können. Die Lieferzeit kann zusätzlich zur Produktionszeit bis zu vier Wochen betragen. Wir informieren Sie per E-Mail circa eine Woche vorher über den genauen Liefertermin. Natürlich können Sie auch eine fixe Terminzustellung bei unserem Serviceteam veranlassen. Bitte beachten Sie, dass sich die Transportkosten dementsprechend anpassen.

Lagerung

Bei Lagerung unserer Produkte sind diese entsprechend gegen Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen. Die Ware muss liegend mit entsprechender Auflage gelagert werden.

Fixlängen und Transportschnitt

Der Fixlängenzuschlag beträgt 80 € pro Längeneinheit. Bitte beachten Sie, dass wir Fixlängen nur für Fassadenprofile zuschneiden können. Für Zubehörteile bieten wir auf Wunsch einen Transportschnitt für 15 € pro Zubehörteil an (Zuschnitt auf die für den Transport optimale Länge).

Mindermengenzuschlag

Bei einem Bestellwert < 800 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 10% auf den Nettowarenwert.

Berechnungsbeispiele: Fassadenprofile / Elemente

vinyTherm (Deckbreite 0,18 m)	
1 Stück	6,00 m = 1,08 m ²
1 Bund	6,00 m = 6,48 m ²
	1 m ² = 5,556 m

vinyStone (Deckbreite 0,18 m)	
1 Stück	1,20 m = 0,216 m ²
1 Bund	1,20 m = 1,30 m ²
	1 m ² = 5,556 m

vynylitMultipaneel (Deckbreite 0,25 m)	
1 Stück	6,00 m = 1,5 m ²
1 Bund	6,00 m = 6 m ²
	1 m ² = 4,0 m
1 Stück	2,40 m = 0,6 m ²
1 Bund	2,40 m = 3,6 m ²

vinyBrick (Deckfläche 430 x 1140 mm)	
1 Stück	= 0,49 m ²
1 m ²	= 2,04 Stück

vinyPlus (Deckbreite 0,15 m)	
1 Stück	6,00 m = 0,9 m ²
1 Bund	6,00 m = 3,6 m ²
	1 m ² = 6,667 m

vinyTop (Deckbreite 0,167 m)	
1 Stück	6,00 m = 1 m ²
1 Bund	6,00 m = 6 m ²
	1 m ² = 6 m

Bedarf Befestigungsmittel

	Befestigungsmittel	Art.-Nr.	Unterkonstruktion	Bedarf (Stück / m ²)
vinyTherm	Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 40	51.42.02	Holz, Lattenabstand 60 cm	12
	Bohrschraube 3,5 x 25/17	51.16.02	Alu, Tragprofilabstand 60 cm	12
vinyStone	Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 40	51.42.02	Holz, Lattenabstand 40 cm	15
	Bohrschraube 3,5 x 25/17	51.16.02	Alu, Tragprofilabstand 40 cm	15
vynylitMultipaneel	Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 40	51.42.02	Holz, Lattenabstand 40 cm	12
	Bohrschraube 3,5 x 25/17	51.16.02	Alu, Tragprofilabstand 40 cm	12
vinyBrick	Senkkopfschraube 3 x 40	51.41.02	Holz, Lattenabstand 27,5 cm	12
vinyPlus	Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 30	51.43.02	Holz, Lattenabstand 40 cm	19
vinyTop	Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 30	51.43.02	Holz, Lattenabstand 40 cm	17

→ Allgemeine Geschäftsbedingungen

A) Allgemeine Bestimmungen

I. Vertragsabschluss

- Unsere sämtlichen – auch zukünftigen Lieferungen und Leistungen einschließlich Beratungen und sonstigen Nebenleistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen, auch bei allen Angleichungsgeschäften. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir Ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme der von uns gelieferten Waren gelten diese Liefer- und Zahlungsbedingungen als angenommen.
- Unsere Angebote sind freibleibend. Abschlüsse und sonstige Vereinbarungen – insbesondere soweit sie von unseren Bedingungen abweichen – werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
- Diese Bedingungen gelten auch bei Verkäufen auf der Grundlage einer Handelsklausel, insbesondere der Incoterms. Bei Verkäufen auf der Grundlage einer der Vertragsformeln der Incoterms sind die Incoterms 1953 maßgebend. Die Handelsklauseln gelten jedoch nur insoweit, als in diesen Bedingungen oder in besonderen Vereinbarungen keine anderen Regelungen getroffen sind.

II. Preise, Zahlungsbedingungen

- Unsere Preise ergeben sich aus der Auftragsbestätigung, sofern sich zwischen Vertragsabschluss und Lieferung oder Leistung die Preise unserer Vorlieferanten, unsere Kosten (z.B. Frachterhöhungen) oder unsere Abgaben erhöhen oder Abgaben neu eingeführt werden, sind wir berechtigt, den Preis entsprechend zu erhöhen, es sei denn, dass der Preis ausdrücklich als Festpreis bestätigt worden ist.
- Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum, so gewähren wir 2 % Skonto, wenn alle früheren Forderungen aus der Geschäftsverbindung ausgeglichen sind. Skontoabzug ist ausgeschlossen, wenn der Rechnungsbeitrag, gleich aus welchem Grunde, nicht innerhalb von 14 Tagen gezahlt ist.
- Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen und Provisionen gem. den jeweiligen Banksätzen für Überziehungskredite ab Fälligkeitsdatum berechnet, mindestens aber Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zuzüglich der darauf entfallenden Mehrwertsteuer, des weiteren eine Bearbeitungspauschale als Verzugschaden. Die Höhe der Bearbeitungspauschale bemißt sich nach einer 10/10 Gebühr für Rechtsbestände entsprechend dem Wert der Hauptforderung [§ 4 ZPO].
- Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die nach unserer Ansicht geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung Schadensersatz zu verlangen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Käufers verlangen und die Einziehungsermächtigung gem. Ziff. A) III 7 widerrufen. Der Käufer ermächtigt uns schon jetzt in den genannten Fällen den Betrieb des Käufers zu betreten und die gelieferte Ware wegzunehmen.
- Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang üblicher Sicherheiten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind.
- Sollten, gleichgültig aus welchem Grund, Schwierigkeiten bei der Transferierung des Rechnungsbetrages in die Bundesrepublik auftreten, so gehen die dadurch entstehenden Nachteile zu Lasten des Käufers. Bei Verkäufen in fremder Währung hat der Käufer bei Fälligkeit den Gegenwert der fakturierten Fremdwährung – umgerechnet zu dem am Tag des Vertragsabschlusses an der Frankfurter Börse notierten Geldkurs – in € anzuschaffen. Können die vereinbarte Zahlungsweise oder der Zahlungsweg nicht eingehalten werden, ist der Käufer verpflichtet, die Zahlung nach unserer Wahl zu leisten.
- Wir sind berechtigt, mit sämtlichen Forderungen, die uns gegen den Käufer zustehen gegen sämtliche Forderungen, die dem Käufer, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegen uns zustehen, aufzurechnen. Dies gilt auch dann, wenn von einer Seite Barzahlung und von der anderen Seite Zahlung in Wechseln oder anderen Leistungen erfüllungshalber vereinbart worden sind. Gegebenenfalls beziehen sich diese Vereinbarungen nur auf den Saldo. Sind die Forderungen verschieden fällig, werden unsere Forderungen insoweit spätestens mit der Fälligkeit unserer Verbindlichkeit fällig und mit Wertstellung abgerechnet.
- Verlangt der Käufer vor Ausgleichung unserer Rechnung einen weiteren Ablieferungsnachweis, sind wir zur Deckung unserer damit verbundenen Kosten zur Erhebung einer Pauschale von € 90,- berechtigt. Weitergehende Rechte bleiben vorbehalten.

III. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen, künftig entstehender Forderungen und Einlösung von Schecks und Wechseln unser Eigentum. Der Käufer ist berechtigt, die Ware zu verarbeiten und zu veräußern unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen: Die Befugnisse des Käufers im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu verarbeiten, endet, unbeschadet des jederzeit zulässigen Widerrufs durch uns, mit der Zahlungseinstellung des Käufers, oder dann, wenn über sein Vermögen die Eröffnung des Konkurs- oder Vergleichsverfahrens beantragt wird.
- Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller

- i.S. von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware i.S. der Ziff. 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Er verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. 1.
- Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und so lange er nicht im Verzug ist, veräußern, jedoch mit der Maßgabe, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. den Ziff. 4-6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
- Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.
- Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe unseres Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem. Ziff 2 b haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.
- Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwendet, so gelten für die Forderungen aus diesem Vertrag Ziff. 4 und 5 entsprechend.
- Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Veräußerung gem. Ziff 3 und 6 bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff. A) II 5 genannten Fällen Gebrauch machen. Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer in keinem Fall befugt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten, – sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
- Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, dann sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Sind der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Bereich sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist hierbei die Mitwirkung des Käufers erforderlich, so hat er alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind.

Unzulässige Weiterlieferung, Fehlleitung

- Auf unser Verlangen ist der Käufer uns zum Nachweis über den Verbleib der Ware verpflichtet.
- Ware, die nicht ausdrücklich zum Export verkauft ist, darf nicht in unverarbeitetem Zustand in Gebiete außerhalb der Bundesrepublik verbracht werden.
- Ware, die für den Export verkauft ist, darf nicht in unverarbeitetem Zustand im Bundesgebiet belassen, dorthin zurückgeliefert oder zurückverbracht und auch nicht in ein anderes als das in der Bestellung genannte Bestimmungsland geliefert oder verbracht werden. Diese Ware darf auch nicht im Bundesgebiet verarbeitet werden.
- Der Käufer hat seine Abnehmer zu verpflichten, die in Ziff. 1-3 niedergelegten Verpflichtungen an ihre Abnehmer weiterzugeben, die daraus entstehenden Ansprüche geltend zu machen und uns auf Verlangen diese Ansprüche auf Nachweisungen, Schadensersatz und Vertragsstrafen abzutreten. Er ist verpflichtet, uns von Verstößen seiner Abnehmer gegen die ihnen gem. Satz 1 auferlegten Verpflichtungen unverzüglich zu verständigen.
- Verstoßen der Käufer oder einer seiner Abnehmer gegen die obengenannten Verpflichtungen, so hat der Käufer uns den entgangenen Gewinn zu ersetzen und eine Vertragsstrafe von 30 % des vereinbarten Kaufpreises zu zahlen.
- Ist die Ware an einen anderen Ort oder eine andere Adresse als in der Rechnung zugrundegelegt verbracht worden, so hat der Käufer, auch ohne dass ihm ein eigenes Verschulden nachgewiesen wird, alle Vergünstigungen, die im Hinblick auf den angegebenen Empfänger gewährt wurden zuzüglich € 50,- je Tonne fehlgeleiteter Ware, mindestens aber den doppelten Wert der Vergünstigungen, zu erstatten.

V. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Kassel. Gerichtsstand ist für beide Vertragsteile Kassel. Wir können ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes das Amtsgericht anrufen.

B) Ausführung der Lieferungen

I. Lieferunternehmen

Die Wahl unserer Vorlieferanten steht uns frei.

II. Lieferfristen, Termine

- Die Lieferfristen und -termine gelten stets nur annähernd.
- Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages und der Beibringung etwa erforderlicher in- und ausländischer behördlicher Bescheinigungen. Lieferfristen und -termine beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absendung. Sie gelten mit Meldung einer Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die

→ Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Ware ohne unser oder des Vorlieferanten Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. Lieferfristen verlängern sich – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers – um den Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder anderen Abschlüssen uns gegenüber im Verzug ist. Dies gilt entsprechend für Liefertermine.
- Die vorstehende Ziffer 2 gilt auch, falls Lieferfristen oder -termine ausdrücklich als fest vereinbart wurden.
- Falls wir in Verzug geraten, kann der Käufer nach Ablauf einer uns gesetzten und für uns angemessenen Nachfrist insoweit vom Vertrag zurücktreten, als die Ware bis zum Fristablauf nicht als versandbereit gemeldet worden ist.

III. Höhere Gewalt und sonstige Lieferbehinderungen

Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung und sonstige Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns, bei dem Vorlieferanten oder einem seiner Unterpelieferer eintreten. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten.

IV. Abnahme

- Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur bei dem Herstellerwerk sofort nach Meldung der Versandbereitschaft erfolgen. Die Abnahmekosten trägt der Käufer.
- Erfolgt die Abnahme nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, so sind wir berechtigt, die Ware ohne Abnahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern. Die Ware gilt mit der Absendung oder Einlagerung als in jeder Hinsicht vertragsgemäß geliefert.

V. Maße, Gewicht, Güten

- Abweichungen von Maß, Gewicht und Güten sind nach DIN oder der geltenden Übung zulässig.
- Für eine in der Rechnung angegebene Stück-, Bundzahl oder dergleichen wird eine Gerwähr nicht übernommen. Unterschiede gegenüber den rechnerischen Einzelmengen werden verhältnismäßig auf diese verteilt.
- Wir sind berechtigt, die vereinbarte Auftragsmenge bis zu 20 % zu über- oder unterschreiten. Größere Abweichungen von der Auftragsmenge begründen Anspruch des Käufers nur hinsichtlich des Teils, der über diese 20 %ige Abweichung hinausgeht.

VI. Versand und Gefahrenübergang

- Wir bestimmen den Spediteur oder Frachtführer.
- Versandbereit gemeldetes Material muß unverzüglich, spätestens aber innerhalb von vier Tagen bei dem Lieferwerk abgerufen werden. Andernfalls sind wir berechtigt, das Material nach eigener Wahl zu versenden oder die Rechts aus Ziff. 3 geltend zu machen.
- Wird die Verladung oder Beförderung der Ware aus einem Grund, den wir nicht zu vertreten haben, verzögert, so sind wir oder unsere Beauftragten berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, auf Kosten und Gefahr des Käufers und unter Ausschluss unserer Haftung die Ware nach unserem Ermessen – notfalls im Freien – einzulagern, alle zur Erhaltung der Ware für geeignet erachteten Maßnahmen zu treffen und die Ware als geliefert in Rechnung zu stellen.
- Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, so sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Kosten trägt der Käufer. Dem Käufer wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
- Falls handelsüblich, liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz- und Transporthilfsmittel sorgen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers und unter Ausschluss unserer Haftung. Verpackung, Schutz- und Transporthilfsmittel werden nicht zurückgenommen.
- Wird eine von uns geschuldete Absendung von Versanddokumenten und anderen Belegen nach Versand verzögert, so haften wir für die Folgen nur bei grober Fahrlässigkeit.
- Bei Transportschäden hat der Käufer unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme bei den zuständigen Stellen zu veranlassen.
- Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Bei Verkäufen auf der Grundlage einer der Vertragsformeln der Incoterms 1953 sind allein diese für den Gefahrübergang maßgebend. Soweit der Verkäufer danach die Gefahr zu tragen hat, ist seine Gefahrtragungspflicht allerdings auf die Gefahren beschränkt, die nach den normalen fpa-Bedingungen versicherbar sind, darüber hinausgehende Gefahren trägt der Käufer vom Zeitpunkt der Konkretisierung der Ware an.

VII. Mängel, Lieferung nichtvertragsgemäßer Ware

Für Mängel der Ware, einschließlich des Fehlens zugesicherter Eigenschaften, leisten wir nach den folgenden Vorschriften Gewähr.

- Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt der Versendung.
- Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Käufer ist die Rüge von Mängeln, die bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar sind, ausgeschlossen.
- Offene Mängel, Transport- und Verpackungsschäden sowie Fehlmengen sind bei Handelsgeschäften vom Käufer sofort bei Eintreffen der Ware schriftlich und unter genauer Kennzeichnung der Beanstandung zu rügen. Bei Verpackungsschäden ist der Käufer verpflichtet, die Ware bei Ausliefe-

rung zu untersuchen und etwaige Schäden dem Auslieferer und uns bekannt zu geben. Die Untersuchungspflicht erstreckt sich jeweils auf die gesamte Lieferung. Werden die Waren vom Empfänger unbeanstandet angenommen, erlöschen etwaige Ansprüche. Liegt ein Handelsgeschäft nicht vor, ist der Käufer verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach ihrem Eintreffen zu untersuchen. Die Rügefrist beträgt eine Woche.

- Gewährleistungsansprüche sind auf Ersatzlieferungen beschränkt. Nach mangelhafter Ersatzlieferung ist der Käufer zur Minderung berechtigt. Weitergehende Ansprüche – insbesondere auf entgangenen Gewinn oder aus Folgeschäden – sind ebenso ausgeschlossen wie unsere Haftung dafür, dass die gelieferte Ware für die vom Käufer in Aussicht genommenen Zwecke nicht geeignet ist. Gewährleistungsansprüche erlöschen bei Weiterverarbeitung der von uns gelieferten Ware auch dann, wenn diese wesentlicher Bestandteil einer anderen Ware wird.
- Gibt der Käufer uns keine Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen als Mängelansprüche.
- Mängelansprüche verjähren spätestens einen Monat nach schriftlicher Zurückweisung der Mängelrüge durch uns.
- Bei Waren, die als deklariertes Material verkauft worden sind – z.B. sog. IIA-Material – stehen dem Käufer keine Ansprüche wegen etwaiger Mängel zu.
- Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung anderer als vertragsgemäßer Ware.
- Die Gewährleistung für Produkte, die nicht von uns hergestellt werden, geht in Art und Umfang nicht über die unserer Vorlieferanten hinaus.
- Handelsübliche geringe Abweichungen in Abmessung, Gewicht und Farbe der gelieferten Ware berechtigen nicht zu Beanstandungen. Für Farbbeständigkeit können wir nicht garantieren.

C) Haftung

Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach den in den vorstehenden Abschnitten getroffenen Vereinbarungen. Alle dort nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche, auch Schadenersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. § 276 Abs. 2 BGB bleibt unberührt.

D) Sonstiges

I. Fortlaufende Auslieferung

Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe und Sorteneinteilungen für ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben. Wird nicht rechtzeitig abgerufen oder eingestellt, so sind wir nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt, selbst einzuteilen und die Ware zu liefern oder von dem noch rückständigen Teil des Abschlusses zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.

II. Teillieferung

Wir sind berechtigt, Teillieferungen durchzuführen, nachdem wir dem Käufer Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben haben. Die uns entstehenden Mehrkosten hat der Käufer nicht zu tragen, wenn wir ihr Entstehen zu vertreten haben. Der Preis bleibt unberührt. Jede Teillieferung gilt als selbständiges Geschäft.

III. Abschlussüberschreitung

Wird die Vertragsmenge durch die einzelnen Abrufe des Käufers überschritten, so sind wir zur Lieferung des Überschusses berechtigt, nicht aber verpflichtet. Wir können den Überschuss auch zu den bei dem Abruf oder der Lieferung gültigen Preisen berechnen.

IV. Ausfuhrnachweis

Bei Abholung von nicht für das Gebiet der Bundesrepublik bestimmter Ware durch den Käufer oder seinen Beauftragten hat der Käufer uns den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis vorzulegen. Andernfalls hat der Käufer uns einen Betrag in Höhe des jeweils für Inlandslieferungen geltenden Umsatzsteuersatzes vom Rechnungsbetrag zu zahlen.

V. Anzuwendendes Recht

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt nur das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebende Recht an unserem Sitz.

VI. Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Lücke herausstellen, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was nach dem Sinn und Zweck dieser Bedingungen gewollt wäre. Beruht die Ungültigkeit einer Bestimmung auf einem darin angegebenen Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin), so soll ein gesetzlich zulässiges Maß an die Stelle treten. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.



Vinylit Fassaden GmbH

Gobietstraße 10
D-34123 Kassel

Tel.: +49 (0) 561 / 9591-5
Fax.: +49 (0) 561 / 9591-302

info@vinylit.de
www.vinylit.de